

Produktinformation



Information

Tillverkare	Apple
Artnr	MYEX2KS/A

Apple Watch SE (GPS + Cellular) - 44 mm - guldaluminium - smart klocka med sportband - fluoroelastomer - rosa sand - bandstorlek 140-210 mm - S/M/L - 32 GB - Wi-Fi, Bluetooth - 4G - 36.36 g

Specifikation

Allmänt

Produkttyp	Smart klocka
Integrerade komponenter	Hjärtfrekvenssensor
Värdenhets-OS som stöds	iOS 14 eller senare
Navigering	GPS/GNSS-mottagare
Spårningsdata	Distans, tid, brända kalorier, aktivitet, sovaktivitet, hjärtfrekvens
Ljudutgång	Högtalare
Operativsystem	WatchOS 7
Bärstil	Klockstil
Återkopplingstyp	Ljudsignal, vibrationsvarning, visuellt gränssnitt
Urtavla	Ja
Satta mål	Ja
Funktioner	Musikfjärrhantering, mikrofon, kalendermeddelande, kamerafjärrkontroll, Retina Display-teknologi, mobila aviseringar, utbytbar armband, Falldetektering, Nödläge SOS, oregelbundna taktvarningar, Stöd för familjeuppstart, accelerometer, miljöljussensor, digital kompass, gyrosensor, barometrisk höjdmätare, optisk hjärtsensor

Mobil



Teknik	WCDMA (UMTS)
Generationen mobilt bredband	4G
Serviceleverantör	Inte specificerad
SIM-korttyp	Elektroniskt SIM-kort (e-SIM)
Lagring	
Kapacitet	32 GB
Bildskärm	
Typ	LTPO OLED - färg
Upplösning	368 x 448 pixlar
Skydd	Ion-X glas
Anslutning	
Trådlöst gränssnitt	IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0
Inmatningsenhet	
Typ	Pekskärm
CPU	
Tillverkare	Apple
Typ	S5 SiP
Funktioner	W3 Apple trådlöst chip
Batteri	
Teknik	Litiumjon
Körtid	18 timmar
Fodral för smartwatch	
Fodralets form	Rektangulär
Förpackningsstorlek	44 mm
Krontyp	Digital och haptisk feedback
Fodralets baksida	Safirkristall och keramisk bakre infattning
Information om boetten	Guldaluminium
Band	
Namn	Sportband
Storlek	S/M/L
Passar handledsstorlek	140-210 mm
Låstyp	Spänne
Material	Fluoroelastomer
Färg	Rosa sand
Mått och vikt	
Specifikationer	Endast ärende: 36.36 g



Internet of Things (IoT)

Kompatibel med Internet of Things (IoT)	Ja
Intelligent assistent	Siri
Röstkontrollerad	Direkt

Diverse

Förinstallerad programvara	Apple Pay, GymKit
Vibrerande alarm	Ja
Material	Flygplansaluminiumlegering
Skydd	Vattenavvisande
SAR-värde	0,5 W/kg (huvud), 0,81 W/kg (lem)
Inkluderade tillbehör	Magnetisk laddningskabel

Miljöparametrar

Maxdjup för vattentålighet	50 m
-----------------------------------	------