

Produktinformation



Information

Tillverkare	Avocor
Artnr	AVE-6510

**Avocor E6510 - 65" Diagonal klass E-Series
LED-skärm - interaktiv digital skyltning - med
pekskärm (multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840
x 2160 - direktupplyst LED**

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	220 Watt
Diagonalklass	65"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
Serie	E-Series
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	DisplayPort
Lägen	Liggande läge
Bildförbättringar	30-bit Deep Colour
Bredd	154.6 cm
Djup	8.89 cm
Höjd	94.4 cm
Vikt	43 kg

Display

Upplösning	3840 x 2160
------------	-------------



Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
Rampris och förhöjningsteknologi	60 Hz Refresh Rate
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	4000:1
Ljusstyrka	370 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Kommersiella funktioner	Stöd för OPS (Open Pluggable Standard)
Egenskaper	Optisk bindning, anti-fingeravtryck, Avocor Intelligent Touch

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
--	--------------

Överensstämmer med VESA	Ja
-------------------------	----

Mediespelare

USB-port	Ja
----------	----

Antal USB-portar	3
------------------	---

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	30 Watt
Högtalare	2 x huvudkanalhögtalare - 15 Watt

Anslutningar

Anslutningstyp	4 x HDMI-ingång DisplayPort HDMI-utgång Linjeutgång för ljud 2 x touch in 3 x USB 2.0 2 x LAN SPDIF-utgång RS-232
----------------	---

Diverse

Inkluderade tillbehör	Penna, batterier
Medföljande kablar	2 x USB-kabel - 3 m 2 x HDMI-kabel - 3 m 2 x USB-A till USB-B-kabel

Strömtillförsel

Nätdel	Nättaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt

Tillverkarens garanti



Service och support

Begränsad garanti - 3 år

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	170.63 cm
Djup (brutto)	26.49 cm
Höjd (brutto)	108 cm
Vikt (brutto)	57 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%