

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Cisco
Artnr	CP-8811-K9=

## Cisco IP Phone 8811 - VoIP-telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 5 rader

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	VoIP-telefon
Kompatibla plattformar	Cisco Business Edition 6000
Material	ABS-plast

## Telefonfunktioner

Samtalstjänster	Röstmeddelande, Nummerpresentation, Samtal väntar, Vidarebefordran av samtal, Samtalsöverföring, Samtalsparkering, Kapacitet för meddelande väntar
Typ av nummersändare	Tangentsats
Nummersändarplats	Bas
Telefonkonferenskapacitet	Ja
Intercom	Ja
Högtalartelefon	Ja (digital duplex)
Användning av menyer	Ja
Antal programmerbara knappar	5
Indikatorer	Indikator för väntande röstmeddelande, indikator för högtalartelefon, headset
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Ytterligare funktioner	Samtalstimer, radioläge
Ytterligare egenskaper	Musik under väntetid, BLF-statuslampor

## IP-telefoni



<b>Huvudegenskaper</b>	Stöd för flera VoIP-protokoll, integrerad Ethernet-switch
<b>VoIP</b>	Ja
<b>VoIP-protokoll</b>	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
<b>Röst-Codec</b>	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
<b>Linjer som stöds</b>	5 rader
<b>Servicekvalitet</b>	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
<b>Säkerhet</b>	IEEE 802.1X, TLS
<b>PoE-support (Power Over Ethernet)</b>	Ja
<b>Nätverksprotokoll</b>	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
<b>Antal nätverksportar</b>	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Kompatibel programvara</b>	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 eller senare, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 eller senare
<b>Nätverksegenskaper</b>	Class 2 PoE
Bildskärm	
<b>Typ</b>	LCD-skärm - monokrom
<b>Bildskärmsplacering</b>	Bas
<b>Diagonal storlek</b>	5"
<b>Bildskärmsupplösning</b>	800 x 480 pixlar
<b>Bakgrundsbelysning</b>	Ja
<b>Språk på displayen</b>	Danska, hebreiska, ungerska, Tjeckiska, kroatiska, slovenska, thailändska, slovakiska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, arabiska, bulgariska, lettiska, litauiska, estniska, serbiska, rumänska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska
Diverse	
<b>Anslutningar</b>	Utgång för headset / RJ-9 Electronic hook switch (EHS)
<b>Hörapparatkompatibel</b>	Ja
<b>Placering / montering</b>	Kan monteras på vägg, bordsfäste
<b>Standarder som följs</b>	ADA, HAC (Hearing Aid Compatible)
Mått och vikt (bas)	
<b>Bredd</b>	25.734 cm
<b>Djup</b>	4 cm
<b>Höjd</b>	22.91 cm
<b>Vikt</b>	1.17 kg
Tillverkarens garanti	



# Extended Ångström DATA

08-556 717 44  
[www.ea-data.com](http://www.ea-data.com)

**Service och support**

Begränsad garanti - utbyte - 1 år