

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	15RDW

Dell 3240 Compact - USFF - Core i7 10700 2.9 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB

Specifikation

Allmänt

Plattformsteknik	Intel vPro Platform
Typ	Arbetsstation
Kombinerade tjänster	1 års grundläggande på plats
Formfaktor för produkt	Ultraliten formfaktor
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Färg	Svart

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i7 10:e gen. 10700 / 2.9 GHz
Max. turbohastighet	4.8 GHz
Antal kärnor	Med 8 kärnor
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
Huvudfunktioner för processor	Intel Turbo Boost Technology 2
Kretstyp	Intel W480

Cacheminne

Installerad storlek	16 MB
Cache/processor	16 MB

RAM

Installerad storlek	16 GB / 64 GB (max)
---------------------	---------------------



Teknik	DDR4 SDRAM
Effektiv minneshastighet	2933 MHz
Minneshastighet	2933 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total) / 0 (tom)
Egenskaper	Minnesarkitektur med en kanal
Konfigurationsegenskaper	2 x 8 GB

Hårddisk

Typ	SSD - M.2
Kapacitet	1 x 512 GB
Typ av gränssnitt	PCI Express

Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

Bildskärm

Bildskärms typ	Ingen.
-----------------------	--------

Grafikstyrenhet

Grafikprocessor	NVIDIA Quadro P1000
Videominne	4 GB
Videogränssnitt	DisplayPort

Ljudutgång

Standarder som följs	HD-ljud
-----------------------------	---------

Inmatningsenhet

Typ	Mus (endast på utvalda marknader), tangentbord (endast på utvalda marknader)
------------	--

Tangentbord

Namn tangentbord	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Gränssnitt	USB

Mus

Musnamn	Dell MS116 USB Optical Mouse
Teknik	Optisk
Gränssnitt	USB

Nätverk

Ethernet-styrenhet	Intel I219-LM
---------------------------	---------------



Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Expansion/Anslutning	
Fack	1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
Kortplatser	1 PCIe 3.0 x8 - halvhög 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230/2280 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230
Gränssnitt	1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 på framsidan) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 på framsidan) (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 1 x USB 3.2 Gen 1 (stödjer SmartPower På) 1 x USB 3.2 Gen 1 4 x Mini DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Diverse	
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåsring
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	WEEE, E-Standby, CECP, CEL, China RoHS, EU RoHS
Typ av prissättning	Build To Plan (BTP)
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	240 Watt
Operativsystem / Programvara	
Medföljande OS	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva Flerspråkigt användargränssnitt (MUI)
Mjukvara	Microsoft Office (Prov)
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Desktops 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	8.0
Mått och vikt	
Bredd	7.02 cm
Djup	17.865 cm
Höjd	18.81 cm
Vikt	1.71 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)