

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	210-AEUS

Dell E1715S - LED-skärm - 17" - med 3 års  
Premium Panel Exchange-service

## Specifikation

## Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	17"
Bildyta	17"
Paneltyp	TN
Ursprunglig upplösning	1280 x 1024 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.264 mm
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,8 miljoner färger
Responstid	5 ms (svart-till-vit)
Vertikal uppdateringshastighet	56 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 81 kHz
Videobandbredd	135 MHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	160
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Kontroller och justeringar	Ljusstyrka, kontrast, H/V position, skärpa, mättning, ingångsval, färgtemperatur, fas, färgskiftning



<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, portugisiska, ryska, spanska, japanska
<b>Egenskaper</b>	72 % (CIE 1931) färgskala, 85 % (CIE 1976) färgskala, Image Enhance
<b>Färg</b>	Svart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	2.42 kg
<b>Kombinerad med</b>	3 års Premium Panel Exchange-service
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	VGA DisplayPort
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5.5/+22
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Stativ, VESA-skruvskydd
<b>Medföljande kablar</b>	1 x VGA-kabel
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	15 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt
<b>Strömkonsumtionsvila</b>	0.5 Watt
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Inkluderad programvara</b>	Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Med ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 16.55 cm - höjd: 38.95 cm - vikt: 2.42 kg Utan ställ - bredd: 37.45 cm - djup: 4.65 cm - höjd: 30.69 cm - vikt: 2.08 kg
<b>Miljöstandarder</b>	
<b>TCO-certifierad</b>	TCO Certified Displays 8
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C



## Extended Ångström DATA

08-556 717 44  
[www.ea-data.com](http://www.ea-data.com)

**Max temperatur vid drift**

40 °C

**Luftfuktighet vid drift**

10 - 80 % (icke-kondenserande)