

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	486-19107

Dell EMC SC5020 - Halvledarenhet/hårddisk-array - 24.12 TB - 30 fack (SAS-3) - HDD 1.8 TB x 7 + SSD 1.92 TB x 6 - 32Gb Fibre Channel (extern) - 3U - Dell Smart Value - med 3 Years ProSupport Next Business Day On-Site Service

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Halvledarenhet/hårddisk-array
Modell	3U
Färg	Svart

Chassi

Antal installerade enheter / moduler	13
Antal enheter/moduler som stöds	30
Enheter som stöds	SAS-3

Lagring

Total array-kapacitet	24.12 TB
Externt gränssnitt för hårddiskarray	32Gb Fibre Channel
Lagringskapacitetsinformation	Rå 22.12 TB

Processor

CPU	1 x Xeon E5-2630V3 2.4 GHz
-----	----------------------------

Kontrollerkort

Typ	RAID
Installerat antal	2



Gränssnittstyp	SAS 12Gb/s
Cache-/buffertstorlek (max)	64 GB
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 10 DM
Kontrollerkort (2:a)	
Installerat antal	2
Hårddisk	
Typ	HDD - hot-swap
Kapacitet	7 x 1.8 TB
Typ av gränssnitt	SAS
Spindelhastighet	10000 rpm
Hårddisk (sekundär)	
Typ	SSD
Kapacitet	6 x 1.92 TB
Typ av gränssnitt	SAS 12Gb/s
Expansion/Anslutning	
Expansionsfack	30 (totalt)/ 17 (ledig) x hot-swap - 2.5"
Gränssnitt	8 x 32Gb Fibre Channel 4 x SAS 12Gb/s 2 x Ethernet 1000 (management) - RJ-45
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Infattning, statiska rackskenor
Försäljningsprogram från tillverkaren	Dell Smart Value
Strömtillförsel	
Nätdel	2 x intern strömförsörjning
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Nätspänning	AC 230 V - 50/60 Hz
Effekt	1485 Watt
Mått och vikt	
Bredd	44.5 cm
Djup	78.5 cm
Höjd	13.33 cm
Tillverkarens garanti	
Servicepaket	3 Years ProSupport Next Business Day On-Site Service
Service och support	Begränsad garanti - 3 år - på platsen
Miljöparametrar	



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)