

## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	Dell
<i>Artnr</i>	5GTKG

Dell 3640 Tower - MT - Core i7 10700 2.9 GHz -  
16 GB - SSD 256 GB

## Specifikation

## Allmänt

<b>Plattformsteknik</b>	Intel vPro Technology
<b>Typ</b>	Arbetsstation
<b>Kombinerade tjänster</b>	1 års grundläggande på plats
<b>Formfaktor för produkt</b>	Minitower
<b>Färg</b>	Svart

## Processor / Chipuppsättning

<b>CPU</b>	Intel Core i7 10:e gen. 10700 / 2.9 GHz
<b>Max. turbohastighet</b>	4.8 GHz
<b>Antal kärnor</b>	Med 8 kärnor
<b>Antal CPU</b>	1
<b>Max. CPU-antal</b>	1
<b>Huvudfunktioner för processor</b>	Intel Turbo Boost Technology 2
<b>Kretstyp</b>	Intel W480

## Cacheminne

<b>Installerad storlek</b>	16 MB
<b>Cache/processor</b>	16 MB

## RAM

<b>Installerad storlek</b>	16 GB / 128 GB (max)
<b>Teknik</b>	DDR4 SDRAM



Effektiv minneshastighet	2933 MHz
Minneshastighet	2933 MHz
Formfaktor	DIMM 288-pin
Kortplatser	4 (Total) / 2 (tom)
Konfigurationsegenskaper	2 x 8 GB

## Hårddisk

Typ	SSD - M.2
Kapacitet	1 x 256 GB
Typ av gränssnitt	PCI Express

## Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
-----	----------

## Optisk lagring

Typ	DVD-brännare DVD-Writer
-----	-------------------------

## Bildskärm

Bildskärms typ	Ingen.
----------------	--------

## Grafikstyrenhet

Grafikprocessor	Intel UHD Graphics 630
Videogränssnitt	DisplayPort

## Ljudutgång

Standarder som följs	HD-ljud
----------------------	---------

## Inmatningsenhet

Typ	Mus (endast på utvalda marknader), tangentbord (endast på utvalda marknader)
-----	--

## Tangentbord

Namn tangentbord	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Gränssnitt	USB

## Mus

Musnamn	Dell MS116 USB Optical Mouse
Teknik	Optisk
Gränssnitt	USB

## Nätverk

Ethernet-styrenhet	Intel I219-LM
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Expansion/Anslutning

Fack	1 (totalt)/ 0 (ledig) x extern 5,25-tums Slim Line Intern 3.5" Intern 2.5"
------	--

**Kortplatser**

1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - hellängd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x4 - hellängd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2230 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280

**Gränssnitt**

2 x USB 2.0 (2 på framsidan) 2 x USB 2.0 (stödjer SmartPower På) 1 x PS/2-tangentbord 1 x PS/2-mus 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 på framsidan) (PowerShare) 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 på framsidan) (PowerShare) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x ljudutgång/ingång 2 x DisplayPort

**Diverse****Stöld-/inbrottsskydd**

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), hänglåsögla

**Typ av säkerhetsplats**

Kensington säkerhetsplats

**Typ av prissättning**

Build To Plan (BTP)

**Strömtillförsel****Typ av enhet**

Nätaggregat

**Nominell spänning**

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Operativsystem / Programvara****Medföljande OS**

Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva Flerspråkigt användargränssnitt (MUI)

**Mjukvara**

Microsoft Office (Prov)

**Miljöstandarder****TCO-certifierad**

TCO Certified Desktops 8

**Mått och vikt****Bredd**

17.66 cm

**Djup**

34.5 cm

**Höjd**

33.5 cm

**Vikt**

10.6 kg

**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift**

0 °C

**Max temperatur vid drift**

35 °C

**Luftfuktighet vid drift**

10 - 80 % (icke-kondenserande)