

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-P2219HWOS

Dell P2219H - utan ställ - LED-skärm - Full HD (1080p) - 22"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	28 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	19 W
Diagonal storlek	22"
Bildyta	21.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.248 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	72 % (CIE 1931) färgskala, LED-kantbelysningssystem, Dell Custom Color, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri
Dimensioner (BxDxH)	48.73 cm x 4.13 cm x 29.34 cm - utan ställ
Vikt	2.75 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort VGA HDMI USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A)
Mekanisk	
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	17 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Dell Display Manager
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	4.64 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)