

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-P2219H

## Dell P2219H - LED-skärm - Full HD (1080p) - 22"

## Specifikation

## Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A
Energikonsumtion per år	28 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	19 W
Diagonal storlek	22"
Bildyta	21.5"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.248 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



<b>Skärmbeläggning</b>	Bländskydd, 3H Hard Coating
<b>Bakgrundsbelysningssteknik</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska
<b>Infattningstyp</b>	Platt front
<b>Egenskaper</b>	72 % (CIE 1931) färgskala, LED-kantbelysningssystem, ställås, Dell Custom Color, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri
<b>Färg</b>	Svart
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	4.37 kg
Anslutning	
<b>Gränssnitt</b>	DisplayPort VGA HDMI USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A)
Mekanisk	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+21
<b>Vridningsvinkel</b>	90
<b>Rotationsvinkel</b>	180
<b>Höjdjustering</b>	130 mm
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
Diverse	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Stativ
<b>Medföljande kablar</b>	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	17 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.3 Watt
<b>Strömkonsumtion (vid läge av)</b>	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
<b>Inkluderad programvara</b>	Dell Display Manager
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mått och vikt	



## Mått och vikt (komponenter)

Utan ställ - bredd: 48.73 cm - djup: 4.13 cm - höjd: 29.34 cm - vikt: 2.75 kg  
Med ställ - bredd: 48.73 cm - djup: 16.6 cm - höjd: 35.34 cm - vikt: 4.37 kg

## Mått och vikt (brutto)

**Emballagets vikt** 6.26 kg

## Miljöstandarder

**TCO-certifierad** TCO Certified Displays 8

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

**Servicepaket** 3 års avancerad utbytesservice

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)

## Kompatibilitetsinformation

**Designat för** Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 13 9380, 15 9570