

## Produktinformation



## Information

|             |             |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | Dell        |
| Artnr       | DELL-P2719H |

## Dell P2719H - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

## Specifikation

## Allmänt

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm                  | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass                       | Klass A+   |
| Energikonsumtion per år           | 27 kWh   |
| Strömkonsumtion (driftläge)       | 18 W   |
| Diagonal storlek                  | 27"  |
| Bildyta                           | 27"  |
| Inbyggda enheter                  | USB 3.0-hubb                                     |
| Paneltyp                          | IPS  |
| Bildförhållande                   | 16:9   |
| Ursprunglig upplösning            | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz            |
| Pixelhöjd                         | 0.311 mm   |
| Pixlar per tum                    | 82   |
| Ljusstyrka                        | 300 cd/m <sup>2</sup>                            |
| Kontrastförhållande               | 1000:1   |
| Färgstöd                          | 16,7 miljoner färger                             |
| Responstid                        | 8 ms (normal); 5 ms (snabb)                      |
| Vertikal uppdateringshastighet    | 56 - 76 Hz                                       |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz                                      |
| Horisontell visningsvinkel        | 178  |
| Vertikal visningsvinkel           | 178  |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Skärmbeläggning</b>               | Bländskydd, 3H Hard Coating   |
| <b>Bakgrundsbelysningssteknik</b>    | LED-bakgrundsbelysning  |
| <b>OSD-språk</b>                     | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska   |
| <b>Egenskaper</b>                    | 72 % (CIE 1931) färgskala, LED-kantbelysningssystem, ställås, Dell Custom Color, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri |
| <b>Dimensioner (BxDxH)</b>           | 60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm - med ställ   |
| <b>Vikt</b>                          | 6.28 kg   |
| Anslutning                           |   |
| <b>Gränssnitt</b>                    | DisplayPort VGA HDMI USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A)   |
| Mekanisk                             |   |
| <b>Displaylägesjusteringar</b>       | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning  |
| <b>Lutningsvinkel</b>                | -5/+21  |
| <b>Vridningsvinkel</b>               | 90  |
| <b>Rotationsvinkel</b>               | 180   |
| <b>Höjdjustering</b>                 | 130 mm  |
| <b>VESA-infästningsgränssnitt</b>    | 100 x 100 mm  |
| Diverse                              |   |
| <b>Egenskaper</b>                    | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, VESA-gränssnittsstöd  |
| <b>Medföljande kablar</b>            | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x SuperSpeed USB-kabel   |
| <b>Standarder som följs</b>          | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2   |
| <b>Typ av säkerhetsplats</b>         | Kensington säkerhetsplats   |
| Strömtillförsel                      |   |
| <b>Nätspänning</b>                   | AC 120/230 V (50/60 Hz)   |
| <b>Energiförbrukning vid drift</b>   | 19 Watt   |
| <b>Strömkonsumtionsställ med</b>     | 0.3 Watt  |
| <b>Strömkonsumtion (vid läge av)</b> | 0.3 Watt  |
| Programvara / Systemkrav             |   |
| <b>Inkluderad programvara</b>        | Dell Display Manager  |
| <b>Operativsystem erfordras</b>      | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10  |
| Mått och vikt                        |   |
| <b>Mått och vikt (komponenter)</b>   | Utan ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 4.28 cm - höjd: 36.3 cm - vikt: 4.35 kg Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 39.43 cm - vikt: 6.28 kg     |
| Mått och vikt (brutto)               |   |



**Emballagets vikt** 9.05 kg

## Miljöstandarder

**TCO-certifierad** TCO Certified Displays 8

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

**Servicepaket** 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80 % (icke-kondenserande)

## Kompatibilitetsinformation

**Designat för** Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 13 9380, 15 9570