

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-U2520D

Dell UltraSharp U2520D - LED-skärm - 25"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	25"
Bildyta	25"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.216 mm
Pixlar per tum	117.5
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,8 miljoner färger
Responstid	8 ms (grå-till-grå normal); 5 ms (grå-till-grå snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	LED-kantbelysningssystem, 99 % sRGB färgskala, 99 % Rec 709 färgskala, DCI-P3 95 % färgskala, Delta E<2-kalibrering
Dimensioner (BxDxH)	56.77 cm x 18.5 cm x 38.29 cm - med ställ
Vikt	6.4 kg



Anslutning

Gränssnitt	DisplayPort (DisplayPort 1.4-läge) DisplayPort-utmatning (MST) HDMI USB-C (ström upp till 90W) 2 x USB 3.0-downstream USB 3.0 nedströms med batteriladdning 1.2 USB-C-downstream Linjeutgång för ljud
-------------------	--

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, stödskydd
Medföljande kablar	1 x USB-C-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C till USB-A-kabel
Standarder som följs	RoHS, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri

Strömtillförsel

Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	24 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt

Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara	Dell Display Manager
-------------------------------	----------------------

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 38.29 cm - vikt: 6.4 kg Utan ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 4.99 cm - höjd: 33.21 cm - vikt: 4.2 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt	8.8 kg
-------------------------	--------

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja

Tillverkarens garanti

Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice
---------------------	--------------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C



Luftfuktighet vid drift

10 - 80 % (icke-kondenserande)