

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-U2721DE

Dell UltraSharp U2721DE - LED-skärm - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	34 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	23 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.233 mm
Pixlar per tum	109
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	8 ms (normal); 5 ms (snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front



Egenskaper	99 % sRGB färgskala, 99 % Rec 709 färgskala, 85% DCI-P3
Dimensioner (BxDxH)	61.22 cm x 18 cm x 39.02 cm - med ställ
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (DisplayPort 1.4-läge) HDMI (HDCP) USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort med strömleverans (ström upp till 65W) DisplayPort-utmatning (MST) 2 x USB 3.0-downstream 2 x USB 3.0 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud (minijack) Nätverk (RJ-45)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	80
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stölskyddslås
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x USB-C till USB-C-kabel
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	33.2 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.3 Watt
På/av-omkopplare	Nej
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 18 cm - höjd: 39.02 cm Utan ställ - bredd: 61.22 cm - djup: 3.9 cm - höjd: 35.5 cm - vikt: 4.19 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	8.72 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Servicepaket	3 års avancerad utbytesservice
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 80 % (icke-kondenserande)