

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	DELL-UP2720Q

Dell UltraSharp UP2720Q - LED-skärm - 4K - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass B
Energikonsumtion per år	45 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	31 W
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	Kalibreringssensor, USB 3.2 nav
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.1554 mm
Pixlar per tum	163
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1300:1
Färgstöd	1,07 miljarder färger
Responstid	8 ms (grå-till-grå normal); 6 ms (grå-till-grå snabb)
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED



Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	PremierColor-teknik, 100 % Adobe RGB-färgskala, LED-kantbelysningsystem, fabrikskalibrering, färgkalibrering, fabrikskalibreringsrapport, 98% DCI-P3, 80 % BT.2020 färgskala, bild-efter-bild, Delta E < 2-kalibrering, CalMAN Verified
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - med ställ
Vikt	9.71 kg
Anslutning	
Gränssnitt	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (DisplayPort 1.4-läge) Thunderbolt 3/USB-C uppströms (ström upp till 90W) Thunderbolt 3/USB-C nedströms (ström upp till 15W) 2 x USB 3.2 Gen 2 nedströms 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, stöldskydd
Inkluderade tillbehör	Skuggande skärm
Medföljande kablar	1 x Thunderbolt 3/USB typ C-kabel 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort SuperSpeed USB typ-C-kabel - USB typ A till C 1 x HDMI-kabel
Standarder som följs	RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, kvicksilverfri
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	44 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.5 Watt
På/av-omkopplare	Nej
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Dell Display Manager, Dell Color Management
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 61.19 cm - djup: 21.2 cm - höjd: 43.34 cm - vikt: 9.71 kg Utan ställ - bredd: 61.19 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 37.68 cm - vikt: 5.55 kg



Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt 14.14 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

Tillverkarens garanti

Servicepaket 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90 % (icke-kondenserade)