

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	G7D5C

Dell Latitude 5310 - 13.3" - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Flerspråkigt användargränssnitt (MUI)

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 10210U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet	4.2 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	6 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Flertrådsteknik, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache

Minne

RAM	8 GB (1 x 8 GB)
Max. RAM som stöds	32 GB
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2666 MHz
Nominell hastighet	2667 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring



Huvudlager	256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe)
Display	
Typ	13.3"
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Pixeldensitet (ppi)	166
Bildkvot	16:9
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Bländskydd, 72 % NTSC-färgskala, Vid visningsvinkel, ±80° horisontell visningsvinkel, ±80° vertikal visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 60 Hz uppdateringsfrekvens, 0.153 mm pixelavstånd
Ljud & Video	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Memory Allocation-teknik	Shared Video Memory (UMA)
Kamera	Ja - HD
Typ av bildsensor	CMOS
Videoupplösning	1280 x 720
Bildhastighet	30 frames per second
Kameraegenskaper	78,6 grader
Ljud	Högtalare, mikrofon med två lägen
Kodek	Realtek ALC3254
Standarder som följs	HD-ljud
Inmatning	
Typ	Tangentbord, pekplatta
Bakgrundsbelysning, tangentbord	Ja
Kommunikation	
Trådlös	802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1
Trådlös styrenhet	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Intel I219
Batteri	
Teknik	4-cells litiumjon
Kapacitet	60 Wh
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	90 Watt
Anslutningar & Utökning	



Gränssnitt	HDMI USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN Telefon/mikrofonkombinationsjack
Minneskortsläsare	Ja (microSD)
Programvara	
Medföljande programvara	Microsoft Office (Prov)
Diverse	
Färg	Grå
Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Egenskaper	ExpressCharge
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Noble Wedge säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	FIPS 140-2
Typ av prissättning	Build To Stock (BTS)
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	30.57 cm x 20.75 cm x 1.972 cm
Vikt	1.22 kg
Tillverkarens garanti	
Kombinerade tjänster	1 års grundläggande på plats
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)
Stöttolerans (vid drift)	140 g @ 2 ms halvsinuspuls
Stöttolerans (i vila)	160 g @ 2 ms halvsinuspuls
Vibrationstolerans (vid drift)	0.66 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	1.3 g @ RMS (random)