

Produktinformation



Information

Tillverkare	Dell
Artnr	YDF04

Dell Latitude 3510 - 15.6" - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Flerspråkigt användargränssnitt (MUI)

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 10210U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet	4.2 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	6 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology 2.0

Minne

RAM	8 GB (1 x 8 GB)
Max. RAM som stöds	32 GB
Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring

Huvudlager	256 GB SSD M.2 PCIe - NVMe Express (NVMe)
------------	---

Display



Typ	15.6"
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Pixeldensitet (ppi)	141
Bildkvot	16:9
Ljusstyrka för bild	220 cd/m ²
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Bländskydd, 45 % NTSC-färgskala, Vid visningsvinkel, ±80° horisontell visningsvinkel, ±80° vertikal visningsvinkel, 25 ms svarshastighet, 60 Hz uppdateringsfrekvens, 0,179 mm pixelavstånd

Ljud & Video

Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Memory Allocation-teknik	Shared Video Memory (UMA)
Kamera	Ja - HD
Upplösning	0,92 megapixel
Typ av bildsensor	CMOS
Videoupplösning	1280 x 720
Bildhastighet	30 frames per second
Kameraegenskaper	RGB-kamera, 87 grader
Ljud	Högtalare, mikrofon med två lägen
Kodek	Realtek ALC3204
Standarder som följs	HD-ljud

Inmatning

Typ	Tangentbord, pekplatta
Bakgrundsbelysning, tangentbord	Ja
Numeriskt tangentbord	Ja

Kommunikation

Trådlös	802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1
Trådlös styrenhet	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Ethernet-styrenhet	Realtek RTL8111H

Batteri

Teknik	4-cells
Kapacitet	53 Wh

Växelströmsadapter

Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	65 Watt, 19.5 V, 3.34 A



Anslutningar & Utökning

Gränssnitt HDMI USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Telefon/mikrofonkombinationsjack

Minneskortsläsare Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)

Programvara

Medföljande programvara Microsoft Office (Prov)

Diverse

Färg Grå

Säkerhet Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Egenskaper ExpressCharge

Stöld-/inbrottsskydd Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)

Typ av säkerhetsplats Noble Wedge säkerhetsplats

Inkluderade tillbehör Strömadapter

Typ av prissättning Build To Plan (BTP)

Mått och vikt

Dimensioner (BxDxH) 36.14 cm x 24.785 cm x 1.797 cm

Vikt 1.91 kg

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Kombinerade tjänster 1 års grundläggande på plats

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 90 % (icke-kondenserade)

Stöttolerans (vid drift) 110 g @ 2 ms halvsinuspuls

Stöttolerans (i vila) 160 g @ 2 ms halvsinuspuls

Vibrationstolerans (vid drift) 0.66 g @ RMS (random)

Vibrationstolerans (i vila) 1.3 g @ RMS (random)