

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	14Z96EA#U UW

HP 250 G7 - 15.6" - Core i5 1035G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Home 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 1035G1 / 1 GHz
Max. turbohastighet	3.6 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	L3 - 6 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology

Minne

RAM	8 GB (1 x 8 GB)
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2666 MHz
Nominell hastighet	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring

Huvudlager	256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVMe Express (NVMe), HP Value
------------	--



Optisk enhet	DVD-brännare
Display	
Typ	15.6"
LCD-bakgrundsbelysningsteknik	WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Ljusstyrka för bild	220 cd/m ²
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Bländskydd, 45 % NTSC-färgskala
Ljud & Video	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Kamera	Ja - VGA
Ljud	Högtalare, arraymikrofon
Inmatning	
Typ	Tangentbord, pekplatta
Tangentbordslayout	Hela norden
Numeriskt tangentbord	Ja
Egenskaper	Multi-touch-styrplatta, pekplatta med gestsupport
Kommunikation	
Trådlös	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Trådlös styrenhet	Intel Wi-Fi 6 AX 200
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Egenskaper	Dubbelström (2x2)
Batteri	
Teknik	3-cells litiumjon
Kapacitet	41 Wh
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	45 Watt, 19.5 V
Anslutningar & Utökning	
Gränssnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack LAN USB 2.0
Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Diverse	
Färg	Asksilver
Säkerhet	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip



Egenskaper	HP Fast Charge
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Standarder som följs	UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, låghalogen, ICCP, AUS/NZ
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Mått och vikt

Dimensioner (BxDxH)	37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm
Vikt	1.78 kg

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
--------------------------------	----

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinus
Stöttolerans (i vila)	240 g @ 2 ms halvsinus
Vibrationstolerans (vid drift)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	3.5 g @ RMS (random)