

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	1PV88A#B19

HP LaserJet Enterprise M507x - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 43 spm - svart normal - A4 (210 x 297 mm) Upp till 34 ipm (bilder per minut) - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 65 spm - svart skiss - A5 (148 x 210 mm) Upp till 45 spm - svart normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 36 ipm (bilder per minut) - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Inbyggda enheter	4,3-tums LCD-pekskärm
Storlek på förhandsgranskningsskärm	4.3"
Anslutningsteknologi	Trådlös
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-värd, Bluetooth LE
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Tid för första utskrift i svartvitt	5.9 sek
Språksimulering	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Skrivarfunktioner	Instant-on-teknologi
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, 2 inmatningsfack för 550 ark



Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	512 MB / 1.5 GB (max)
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, kortlager, hålslaget papper, förtryckt papper
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediestorlekar	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Kuvertstorlekar	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Total mediekapacitet	1200 ark
Mediamatare	1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 199 g/m ² 1 x automatisk - 550 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Maximal mediekapacitet	2300 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	250 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	150000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	2 000 - 7 500 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Säkerhetsprotokoll & funktioner	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A
Diverse	
Inkluderat förbrukningsmaterial	1 x tonerkassett (svart) - upp till 5000 sidor
Strömtillförsel	
Nättyp	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Energiförbrukning vid drift	601 Watt
Strömkonsumtionsställ med	7.6 Watt
Strömkonsumtionsvila	2.61 Watt



Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Drivrutiner och hjälpprogram

Miljöstandarder

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

Blå ängel Ja

ENERGY STAR Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 32.5 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 80%

Ljudnivå (viloläge) 24 dBA

Ljudnivå (i drift) 54 dBA

Mått och vikt

Bredd 41.8 cm

Djup 37.6 cm

Höjd 48.1 cm

Vikt 16.34 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 67.1 cm

Djup (brutto) 49.7 cm

Höjd (brutto) 46.5 cm

Vikt (brutto) 22.6 kg