

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	250F9EA#U UW

HP ProBook 650 G8 - 15.6" - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i7 11:e gen. 1165G7
Max. turbohastighet	4.7 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	12 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Flertrådsteknik, Intel Smart Cache

Minne

RAM	16 GB (1 x 16 GB)
Max. RAM som stöds	32 GB
Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC
Hastighet	3200 MHz / PC4-25600
Nominell hastighet	3200 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring



Huvudlager	512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVMe Express (NVMe), HP Value
Display	
Typ	15.6" - IPS
LCD-bakgrundsbelysningsteknik	WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Ljusstyrka för bild	250 cd/m ²
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Bländskydd, 45 % NTSC-färgskala
Namn tangentbord	HP Premium
Ljud & Video	
Grafikprocessor	Intel Iris Xe Graphics
Kamera	Ja - HD
Videoupplösning	720p
Kameraegenskaper	IR-kamera
Ljud	Högtalare, mikrofon med två lägen
Inmatning	
Typ	Tangentbord, ClickPad
Bakgrundsbelysning, tangentbord	Ja
Tangentbordslayout	Hela norden
Numeriskt tangentbord	Ja
Egenskaper	Spillresistent, multitouch-klickdyna, gestfunktion
Kommunikation	
Trådlös	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Trådlös styrenhet	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Egenskaper	Dubbelström (2x2)
Standarder som följs	IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batteri	
Teknik	3-cells litiumpolymer
Kapacitet	45 Wh
Växelströmsadapter	
Utmatning	45 Watt
Anslutningar & Utökning	

**Gränssnitt**

USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) USB 3.1 Gen 1 (driven) USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Power Delivery) HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack LAN

Diverse**Säkerhet**

Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare

Egenskaper

DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, Power On Authentication

Stöld-/inbrottsskydd

Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)

Typ av säkerhetsplats

Kensington nano säkerhetsplats

Inkluderade tillbehör

USB-C strömadapter

Standarder som följs

CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP

Lokalisering

Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Mått och vikt**Dimensioner (BxDxH)**

35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm

Vikt

1.74 kg

Miljöstandarder**TCO-certifierad**

TCO Certified Notebooks 8

ENERGY STAR-certifierad

Ja

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

0 °C

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)

Stöttolerans (vid drift)

40 g @ 2 ms halvsinus

Stöttolerans (i vila)

200 g @ 2 ms halvsinus

Vibrationstolerans (vid drift)

0.75 g @ RMS (random)

Vibrationstolerans (i vila)

1.5 g @ RMS (random)