

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	2VQ57EA#U UW

HP ElitePOS G1 Retail System 141 - allt-i-ett - Celeron 3965U 2.2 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 14"

Specifikation

Allmänt

Typ	Butiksterminal
Formfaktor för produkt	Allt-i-ett
Inbyggda enheter	Magnetisk kortläsare
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Färg	Ebenholtssvart
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Celeron 3965U / 2.2 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Ej uppgraderbar
Huvudfunktioner för processor	Intel Smart Cache

Cacheminne

Installerad storlek	2 MB
Cache/processor	2 MB

RAM

Installerad storlek	4 GB / 32 GB (max)
---------------------	--------------------



Teknik	DDR4 SDRAM - icke ECC
Effektiv minneshastighet	2133 MHz
Minneshastighet	2400 MHz
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-19200
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total) / 1 (tom)
Egenskaper	Ej buffrad, minnesarkitektur med dubbel kanal
Konfigurationsegenskaper	1 x 4 GB

Hårddisk

Typ	SSD - M.2 2280
Kapacitet	1 x 128 GB
Typ av gränssnitt	SATA 6Gb/s
Egenskaper	Trippelnivåcell (TLC)

Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

Kortläsare

Typ	Kortläsare
Flash-minneskort som stöds	microSD

Bildskärm

Bildskärms typ	LED
Pekskärm	Ja (multi-touch)
Diagonal storlek	14"
Ursprunglig upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredbildsskärm	Ja
Bildkvot	16:9
Horisontell visningsvinkel	90
Vertikal visningsvinkel	65
Pixelhöjd	0.16086 mm
Responstid	10 ms
Ljusstyrka för bild	300 cd/m ²
Bildkontrastförhållande	300:1
Monitoregenskaper	Bländskydd, PCT-teknik (Projected Capacitive Touch), Fullständig bländskyddad HD-standardvisningsvinkel (SVA)



Grafikstyrenhet

Grafikprocessor Intel HD Graphics 610

Ljudutgång

Ljudutgångsläge Stereo**Max. samplingsfrekvens** 192 kHz**Standarder som följs** HD-ljud**Inkluderade högtalare** 1 x förstärkare 2 x höger / vänster kanal

Nätverk

Ethernet-styrenhet Realtek RTL8153**Stöd för Wireless LAN** Ja**Datalänkprotokoll** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0**Protokoll för administration på distans** SNMP 2**Funktioner** Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd, PXE-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)**Standarder som följs** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Expansion/Anslutning

Kortplatser 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2280**Gränssnitt** 1 x kassalåda 2 x USB-C (en av dem är en strömport) 3 x seriell 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hörlurar/mikrofon

Diverse

Stöld-/inbrottsskydd Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)**Typ av säkerhetsplats** Kensington säkerhetsplats**Standarder som följs** WEEE, RoHS2

Strömtillförsel

Typ av enhet Strömadapter**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)**Effektfaktorkorrigerings** Ja (aktiv)

Operativsystem / Programvara

Medföljande OS Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.38 kg - utan ställ**Bredd** 33.62 cm**Djup** 21.64 cm



Höjd 1.76 cm

Vikt 1.38 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 49.5 cm

Emballagets djup 29.5 cm

Emballagets höjd 45.3 cm

Emballagets vikt 7.2 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 10 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 85%