

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	3C049EA#UUW

HP 250 G7 - 15.6" - Core i3 8130U - 4 GB RAM - 256 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Home 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i3 8:e gen. 8130U / 2.2 GHz
Max. turbohastighet	3.4 GHz
Antal kärnor	Dubbelkärnig
Cache	4 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology 2.0

Minne

RAM	4 GB (1 x 4 GB (ingen åtkomst för kund/uppgraderbar))
Max. RAM som stöds	16 GB
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2400 MHz / PC4-19200
Nominell hastighet	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring



Huvudlager	256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVMe Express (NVMe)
Display	
Typ	15.6"
LCD-bakgrundsbelysningsteknik	WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1366 x 768 (HD)
Bredskärm	Ja
Ljusstyrka för bild	220 cd/m²
Egenskaper	45 % NTSC-färgskala, HD-standardvisningsvinkel (SVA) bländskydd
Ljud & Video	
Grafikprocessor	Intel UHD Graphics 620
Kamera	Ja - HD
Kameraegenskaper	HP TrueVision HD
Ljud	Högtalare, mikrofon
Inmatning	
Typ	Tangentbord, pekplatta
Tangentbordslayout	Hela norden
Numeriskt tangentbord	Ja
Egenskaper	Multi-touch-styrplatta, pekplatta med gestsupport
Kommunikation	
Trådlös	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Bluetooth-klass	Klass 2
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Egenskaper	Miracast, enkelström (1x1)
Standarder som följs	IEEE 802.11, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD
Batteri	
Teknik	3-cells litiumjon
Kapacitet	41 Wh
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	45 Watt, 19.5 V
Anslutningar & Utökning	
Gränssnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack LAN USB 2.0
Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Diverse	
Färg	Mörk asksilver



Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0)
Egenskaper	HP Fast Charge, MU-MIMO-teknologi
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm
Vikt	1.78 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år Begränsad garanti - batteri - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinus
Stöttolerans (i vila)	240 g @ 2 ms halvsinus
Vibrationstolerans (vid drift)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	3.5 g @ RMS (random)