

Produktinformation



Information

Tillverkare HP
Artnr 3C070EA#U UW

HP 255 G7 - 15.6" - Ryzen 3 3200U - 8 GB RAM - 128 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt Notebook
Operativsystem Windows 10 Home 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU AMD Ryzen 3 3200U / 2.6 GHz
Max. turbohastighet 3.5 GHz
Antal kärnor Dubbelkärnig
Cache L3 - 4 MB
64-bitars datorkapacitet Ja

Minne

RAM 8 GB (1 x 8 GB (ingen åtkomst för kund/uppgaderbar))
Max. RAM som stöds 8 GB
Teknik DDR4 SDRAM
Hastighet 2400 MHz
Nominell hastighet 2400 MHz
Formfaktor SO DIMM 260-pin
Antal kortplatser 2
Tomma kortplatser 1

Lagring

Huvudlager 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - trippelnivåcell (TLC)



Optisk enhet	DVD-brännare
Display	
Typ	15.6"
LCD-bakgrundsbelysningsteknik	WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Ljusstyrka för bild	220 cd/m ²
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Slim Design, Full HD standardvisningsvinkel (SVA) eDP-bländskydd, 67 % sRGB färgskala
Ljud & Video	
Grafikprocessor	AMD Radeon Vega 3
Kamera	Ja - VGA
Ljud	Högtalare, mikrofon
Inmatning	
Typ	Tangentbord, pekplatta
Tangentbordslayout	Hela norden
Numeriskt tangentbord	Ja
Egenskaper	Volymkontroll, multi-touch-styrplatta, pekplatta med gestsupport
Kommunikation	
Trådlös	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bluetooth-klass	Klass 2
Trådlös styrenhet	Realtek RTL8821CE - PCI Express Mini Card (M.2)
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Egenskaper	Miracast, dubbelström (2x2), CNVi
Standarder som följs	IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batteri	
Teknik	3-cells litiumjon
Kapacitet	41 Wh
Körtid	Upp till 10.5 timmar
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	45 Watt, 19.5 V
Anslutningar & Utökning	
Gränssnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 HDMI Telefon/mikrofonkombinationsjack LAN



Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Programvara	
Medföljande programvara	HP Support Assistant, McAfee LiveSafe, HP Setup Integrated OOB, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, HP SSRM
Diverse	
Färg	Mörk asksilver, texturmönster
Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0)
Egenskaper	MU-MIMO-teknologi
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm
Vikt	1.78 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinus
Stöttolerans (i vila)	240 g @ 2 ms halvsinus
Vibrationstolerans (vid drift)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	3.5 g @ RMS (random)