

## Produktinformation



## Information

|             |            |
|-------------|------------|
| Tillverkare | HP         |
| Artnr       | 4PA39A#B19 |

## HP LaserJet Pro M118dw - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom                |
| Lokalisering    | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa |

## Skrivare

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Utskriftshastighet        | Upp till 49 spm - svart liggande - A5 (148 x 210 mm) Upp till 28 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 30 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 6 spm - svart stående - A5 (148 x 210 mm) |
| Inbyggda enheter          | Status-LCD   |
| Anslutningsteknologi      | Trådlös  |
| Gränssnitt                | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)   |
| AirPrint-aktiverad        | Ja   |
| Maxupplösning (svart/vit) | 1200 x 1200 dpi  |
| Image Enhancement-teknik  | HP FastRes 1200  |
| Språksimulering           | PCL 5C, PostScript, PCL 6, PCLm, URF, PWG  |
| Skrivarfunktioner         | Instant-on-teknologi   |
| Mediehantering            | Inmatningsfack för 250 ark, prioriterat inmatningsfack för 10 ark  |

## Processor

|           |         |
|-----------|---------|
| Processor | 800 MHz |
|-----------|---------|

## RAM

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| RAM installerat (max) | 256 MB / 256 MB (max) |
|-----------------------|-----------------------|

## Mediahantering



|  |  |
|--|--|
| <b>Mediatyp</b>                                | Kuvert, etiketter, vanligt papper, fotopapper, kortlager, brevkort   |
| <b>Mediestorleksklass</b>                      | A4/Legal   |
| <b>Max. mediastorlek</b>                       | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)  |
| <b>Min. mediastorlek (standard)</b>            | 76 mm x 127 mm   |
| <b>Maximal mediastorlek (anpassad)</b>         | 216 mm x 356 mm  |
| <b>Mediastorlekar</b>                          | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm  |
| <b>Medievikt</b>                               | 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Mediavikt (lb)</b>                          | 16 lbs - 43 lbs  |
| <b>Total mediekapacitet</b>                    | 260 ark  |
| <b>Mediamatare</b>                             | Inmatningsfack: 1 x automatisk - 260 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 43 lbs (max))<br>Utmatningsfack: 1 x automatisk - 150 ark   |
| <b>Kapacitet hos utmatningsfack</b>            | 150 ark  |
| Driftscykel                                    |  |
| <b>Driftscykel per månad (max)</b>             | 20000 sidor  |
| <b>Rekommenderad månatlig volym</b>            | 200 - 2 000 sidor  |
| Nätverk  |  |
| <b>Nätverk</b>                                 | Printserver  |
| <b>Protokoll för administration på distans</b> | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP   |
| <b>Säkerhetsprotokoll &amp; funktioner</b>     | Apple Bonjour, Wi-Fi Direct  |
| Expansion/Anslutning                           |  |
| <b>Anslutningar</b>                            | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45   |
| Diverse  |  |
| <b>Medföljande kablar</b>                      | 1 x USB-kabel  |
| <b>Inkluderat förbrukningsmaterial</b>         | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 1000 sidor 1 x trumma - upp till 23000 sidor   |
| <b>Standarder som följs</b>                    | Laser Class 1, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Strömtillförsel                                |  |
| <b>Nättyp</b>                                  | Nättaggregat - intern  |
| <b>Nätspänning</b>                             | AC 230 V   |
| <b>Erforderlig frekvens</b>                    | 50/60 Hz   |
| <b>Energiförbrukning vid drift</b>             | 480 Watt   |
| <b>Strömkonsumtionsställ med</b>               | 1.9 Watt   |

**Strömkonsumtionsvila** 0.5 Watt**Programvara / Systemkrav****Medföljande programvara**

Drivrutiner och hjälpprogram, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP), HP Connected, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, HP Smart App (gratis nedladdning)

**Operativsystem erfordras**

Linux, Microsoft Windows Vista (32-bitars versioner), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows XP SP3 (32 bitars) eller senare, Apple OS X 10.10 Yosemite, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

**Miljöstandarder****EPEAT-kompatibel** EPEAT Silver**Blå ängel** Ja**ENERGY STAR** Ja**Tillverkarens garanti****Service och support** Begränsad garanti - 1 år**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** 15 °C**Max temperatur vid drift** 32.5 °C**Luftfuktighet vid drift** 30 - 70%**Ljudnivå (i drift)** 53 dBA**Mått och vikt****Bredd** 37.05 cm**Djup** 40.74 cm**Höjd** 22.39 cm**Vikt** 6.9 kg**Mått och vikt (brutto)****Bredd (brutto)** 43.8 cm**Djup (brutto)** 46.6 cm**Höjd (brutto)** 27.8 cm**Vikt (brutto)** 9.2 kg