

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	5QG34AA#ABB

HP P224 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	20 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	17 W
Diagonal storlek	21.5"
Bildyta	21.5"
Paneltyp	VA
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.248 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	250 cd/m²
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	6500K



OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, 8-bitars gamma, arsenikfritt glas, 3-sidig mikrokant
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	48.85 cm x 18.1 cm x 37.1 cm - med ställ
Vikt	3 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+25
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CEC, CEL, EAC, ISC, SEPA, låghalogen, ICE
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	17 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 48.85 cm - djup: 18.1 cm - höjd: 37.1 cm - vikt: 3 kg Utan ställ - bredd: 48.85 cm - djup: 4.01 cm - höjd: 29.32 cm - vikt: 2.5 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	56.5 cm
Emballagets djup	15.4 cm
Emballagets höjd	39.8 cm
Emballagets vikt	4.3 kg
Miljöstandarder	



TCO-certifierad TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80%