

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	7UQ75A#B19

HP Laser 408dn - skrivare - monokrom - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Personlig skrivare - laser - monokrom
Antal användare	3 - 10 användare
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 40 spm - svartvit - A4 (210 x 297 mm) Upp till 42 spm - svartvit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Automatisk duplex	Ja
Tid för första utskrift i svartvitt	8.2 sek
Mediehantering	Inmatningsfack för 250 ark, flerfunktionsfack för 50 ark

Processor

Processor	600 MHz
-----------	---------

RAM

RAM installerat (max)	256 MB / 512 MB (max)
-----------------------	-----------------------

Mediahantering

Mediatyp	Kuvert
Mediestorleksklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm



Maximal mediastorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediastorlekar	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 220 g/m ²
Total mediekapacitet	300 ark
Mediamatare	Flerfunktionsfack: 1 x automatisk - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 220 g/m ² Inmatningsfack: 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Maximal mediekapacitet	820 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	150 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	100000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	1500 - 3500 sidor
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	700 Watt
Strömkonsumtionsställ med	10 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.9 Watt
Programvara / Systemkrav	
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Miljöstandarder	
Blå ängel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år - på platsen
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	15 °C
Max temperatur vid drift	32 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)



Mått och vikt

Bredd	36.6 cm
Djup	36.56 cm
Höjd	26.25 cm
Vikt	10.09 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	45 cm
Djup (brutto)	45 cm
Höjd (brutto)	40.4 cm
Vikt (brutto)	12.28 kg