

Produktinformation



Information

Tillverkare HP
Artnr 7VH44AA#ABB

HP P24h G4 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass A+
Energikonsumtion per år	20.8 kWh
Strömkonsumtion (driftläge)	14.28 W
Diagonal storlek	24"
Bildyta	23.8"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz
Pixelhöjd	0.274 mm
Pixlar per tum	93
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 8000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 86 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning



Färgtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Infattningstyp	Platt front
Egenskaper	HDCP, 72 % NTSC-färgskala, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Color Calibrated, 3-sidig mikrokant, 6-bit + A-FRC Color Depth
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - med ställ
Vikt	4.51 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA Linjeingång för ljud (minijack)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	360
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	100 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), arsenikfri, kvicksilverfri
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, MEPS, KC, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, CP65, låghalogen, DisplayPort 1.2, IEEE 1680, ISO 11469, ISO 1043
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	22 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	



Mått och vikt (komponenter)

Med ställ - bredd: 53.82 cm - djup: 21.16 cm - höjd: 46.43 cm - vikt: 4.51 kg
Utan ställ - bredd: 43.82 cm - djup: 4.59 cm - höjd: 32.56 cm - vikt: 2.53 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	59.8 cm
Emballagets djup	16.5 cm
Emballagets höjd	41.5 cm
Emballagets vikt	6.04 kg

Miljöstandarder

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	8.0

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)