

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	8VU24EA#U UW

HP 470 G7 - 17.3" - Core i7 10510U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i7 10:e gen. 10510U / 1.8 GHz
Max. turbohastighet	4.9 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	8 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology

Minne

RAM	16 GB (2 x 8 GB)
Max. RAM som stöds	16 GB
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2666 MHz
Nominell hastighet	2666 MHz
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	0

Lagring



Huvudlager 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVMe Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC), HP Value

Display

Typ 17.3" - IPS
LCD-bakgrundsbelysningsteknik WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning 1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm Ja
Ljusstyrka för bild 300 cd/m²
Infattningstyp Upphöjd
Egenskaper Bländskydd, 72 % NTSC-färgskala

Ljud & Video

Konfigurering av flera GPU 1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU
Grafikprocessor AMD Radeon 530 / Intel UHD Graphics 620
Videominne 2 GB GDDR5 SDRAM
Kamera Ja - HD
Videoupplösning 720p
Ljud Högtalare, mikrofon

Inmatning

Typ Tangentbord, pekplatta
Tangentbordslayout Hela norden
Numeriskt tangentbord Ja
Egenskaper Multi-touch-styrplatta, pekplatta med gestsupport

Kommunikation

Trådlös Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-klass Klass 2
Trådlös styrenhet Intel Wi-Fi 6 AX 201
Nätverksgränssnitt Gigabit Ethernet
Egenskaper Miracast

Batteri

Teknik 3-cells litiumpolymer
Kapacitet 41 Wh

Växelströmsadapter

Inmatning AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning 65 Watt, 19.5 V

Anslutningar & Utökning

Gränssnitt 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 LAN Telefon/mikrofonkombinationsjack
HDMI



Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Programvara	
Medföljande programvara	Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Windows Defender, Native Miracast, HP Audio Control
Diverse	
Färg	Asksilver
Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0)
Egenskaper	MU-MIMO-teknologi
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	UL, GOST, SABS, FCC, ICES, CIT, ICCP
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	41.48 cm x 27.2 cm x 2.45 cm
Vikt	2.36 kg
Emballagets mått (BxDxH) / vikt	3.13 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinus
Stöttolerans (i vila)	240 g @ 2 ms halvsinus
Vibrationstolerans (vid drift)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	3.5 g @ RMS (random)