

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	8VU32EA#U UW

HP 470 G7 - 17.3" - Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - hela norden

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Notebook
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 10210U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet	4.2 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Cache	6 MB
64-bitars datorkapacitet	Ja
Funktioner	Intel Turbo Boost Technology

Minne

RAM	8 GB (1 x 8 GB)
Max. RAM som stöds	16 GB
Teknik	DDR4 SDRAM
Hastighet	2666 MHz
Nominell hastighet	2666 MHz
Antal kortplatser	2
Tomma kortplatser	1

Lagring



Huvudlager	256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVMe Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC), HP Value
------------	--

Display

Typ	17.3" - IPS
LCD-bakgrundsbelysningssteknik	WLED-bakgrundsbelysning
Upplösning	1920 x 1080 (Full HD)
Bredskärm	Ja
Ljusstyrka för bild	300 cd/m²
Infattningstyp	Upphöjd
Egenskaper	Bländskydd, 72 % NTSC-färgskala

Ljud & Video

Konfigurerings av flera GPU	1 enkelt GPU-kort/integrerad GPU
Grafikprocessor	AMD Radeon 530 / Intel UHD Graphics 620
Videominne	2 GB GDDR5 SDRAM
Kamera	Ja - HD
Videoupplösning	720p
Ljud	Högtalare, mikrofon

Inmatning

Typ	Tangentbord, pekplatta
Tangentbordslayout	Hela norden
Numeriskt tangentbord	Ja
Egenskaper	Multi-touch-styrplatta, pekplatta med gestsupport

Kommunikation

Trådlös	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-klass	Klass 2
Trådlös styrenhet	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Nätverksgränssnitt	Gigabit Ethernet
Egenskaper	Miracast

Batteri

Teknik	3-cells litiumpolymer
Kapacitet	41 Wh

Växelströmsadapter

Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	65 Watt, 19.5 V

Anslutningar & Utökning

Gränssnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 LAN Telefon/mikrofonkombinationsjack HDMI
------------	---



Minneskortsläsare	Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort)
Programvara	
Medföljande programvara	Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Windows Defender, Native Miracast, HP Audio Control
Diverse	
Färg	Asksilver
Säkerhet	Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0)
Egenskaper	MU-MIMO-teknologi
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	Strömadapter
Standarder som följs	UL, GOST, SABS, FCC, ICES, CIT, ICCP
Lokalisering	Språk: danska, norska, finska, svenska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	41.48 cm x 27.2 cm x 2.45 cm
Vikt	2.36 kg
Emballagets mått (BxDxH) / vikt	3.13 kg
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	40 g @ 2 ms halvsinus
Stöttolerans (i vila)	240 g @ 2 ms halvsinus
Vibrationstolerans (vid drift)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	3.5 g @ RMS (random)