

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	9VF96AA#ABB

HP E23 G4 - E-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 23"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	23"
Bildyta	23"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.265 mm
Pixlar per tum	96
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front



Egenskaper	Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 3-sidig mikrokant, 6-bit + FRC Color Depth
Färg	Svart, silver
Dimensioner (BxDxH)	52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm - med ställ
Vikt	5.4 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort 1.2-kabel 1 x USB-kabel 1 x HDMI-kabel
Standarder som följs	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECF, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	26 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 52.16 cm - djup: 20.7 cm - höjd: 48.98 cm - vikt: 5.4 kg Utan ställ - bredd: 52.16 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 31.31 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	58.1 cm
Emballagets djup	22.3 cm
Emballagets höjd	37.2 cm
Emballagets vikt	8 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays



ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)