

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	9VG71AA#ABB

HP E27 G4 - E-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	27"
Bildyta	27"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 60 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)
Pixelhöjd	0.311 mm
Pixlar per tum	82
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 80 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysnings teknik	LED-bakgrundsbelysning
Infattningstyp	Platt front



Egenskaper	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 3-sidig mikrokant, 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm - med ställ
Vikt	6.9 kg
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB (Typ B)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+23
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort 1.2-kabel 1 x USB-B till USB-A-kabel
Standarder som följs	TUV, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, låghalogen, ICE, TUV LBL, ledamöter för Australien-Nya Zeeland, ledamöter för Vietnam, TGM
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Nätspänning	AC 230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	22 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 61.17 cm - djup: 21.6 cm - höjd: 53.52 cm - vikt: 6.9 kg Utan ställ - bredd: 61.17 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 36.36 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	69.5 cm
Emballagets djup	44.4 cm
Emballagets höjd	22.5 cm
Emballagets vikt	10.4 kg
Miljöstandarder	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays



ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)