

Produktinformation



Information

| | |
|-------------|-------------|
| Tillverkare | HP |
| Artnr | 9VG82AA#ABB |

HP E27q G4 - LED-skärm - 27"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.233 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå med overdrive) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 90 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Infattningstyp | Platt front |
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, Blåttljusfilterteknik, 3-sidig mikrokant, 8-bitars färgdjup, HP Eye Ease |
| Färg | Svart |

**Dimensioner (BxDxH)** 61.33 cm x 21.6 cm x 53.6 cm - med ställ**Vikt** 7 kg**Anslutning****Gränssnitt** DisplayPort HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms (Typ A) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) VGA**Mekanisk****Displaylägesjusteringar** Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning**Lutningsvinkel** -5/+23**Vridningsvinkel** 90**Rotationsvinkel** 180**Höjdjustering** 150 mm**VESA-infästningsgränssnitt** 100 x 100 mm**Diverse****Egenskaper** Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)**Medföljande kablar** 1 x DisplayPort-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-kabel**Standarder som följs** TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, låghalogen, DisplayPort 1.2, ICE, TUV LBL, TGM**Lokalisering** Engelska / Europa**Typ av säkerhetsplats** Kensington säkerhetsplats**Strömtillförsel****Nätspänning** Växelström 100 - 240 V (50/60 Hz)**Energiförbrukning vid drift** 25 Watt**Strömkonsumtionsställ med** 0.5 Watt**Mått och vikt****Mått och vikt (komponenter)** Med ställ - bredd: 61.33 cm - djup: 21.6 cm - höjd: 53.6 cm - vikt: 7 kg
Utan ställ - bredd: 61.33 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 36.61 cm**Mått och vikt (brutto)****Emballagets bredd** 69.5 cm**Emballagets djup** 44.4 cm**Emballagets höjd** 22.5 cm**Emballagets vikt** 10.5 kg**Miljöstandarder****TCO-certifierad** TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays**ENERGY STAR-certifierad** Ja**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** 5 °C



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Max temperatur vid drift

35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 - 80 % (icke-kondenserande)