

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	HP
Artnr	G3Q46A#B19

## HP LaserJet Pro M203dn - skrivare - svartvit - laser

## Specifikation

## Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

## Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 28 spm - svartvit
Inbyggda enheter	Status-LCD
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0, LAN
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
Tid för första utskrift i svartvitt	6.7 sek
Språksimulering	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Skrivarfunktioner	Instant-on-teknologi
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 10 ark, inmatningsfack för 250 ark

## Processor

Processor	800 MHz
-----------	---------

## RAM

RAM installerat (max)	256 MB / 256 MB (max)
-----------------------	-----------------------



## Mediahantering

<b>Mediatyp</b>	Kuvert, OH-film, etiketter, vanligt papper, fotopapper, kortlager, brevkort, vellum paper
<b>Mediestorleksklass</b>	A4/Legal
<b>Max. mediastorlek</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
<b>Min. mediastorlek (standard)</b>	76 mm x 127 mm
<b>Maximal mediastorlek (anpassad)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Mediastorlekar</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
<b>Medievikt</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Total mediekapacitet</b>	260 ark
<b>Mediamatare</b>	1 x automatisk - 10 ark - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm)
<b>Kapacitet hos utmatningsfack</b>	150 ark

## Driftscykel

<b>Driftscykel per månad (max)</b>	20000 sidor
<b>Rekommenderad månatlig volym</b>	250 - 2 500 sidor

## Nätverk

<b>Nätverk</b>	Printserver
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP 1

## Expansion/Anslutning

<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45
---------------------	--

## Diverse

<b>Inkluderat förbrukningsmaterial</b>	1 x tonerkassett (svart) - upp till 1000 sidor 1 x trumma - upp till 23000 sidor
--	--

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat - intern
<b>Nätspänning</b>	AC 230 V
<b>Erforderlig frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	480 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	1.9 Watt
<b>Strömkonsumtionsvila</b>	0.5 Watt

## Programvara / Systemkrav

<b>Medföljande programvara</b>	Drivrutiner och hjälpprogram
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-bitars versioner), Microsoft Windows Vista (64-bitars versioner), Windows 8 64-bitarsutgåva, Windows 8 32-bitarsutgåva, Windows 8.1 32-bitarsutgåva, Windows 8.1 64-bitarsutgåva, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows XP SP3 (32 bitars) eller senare, Microsoft Windows



7 32-bitars utgåva, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits),  
Apple MacOS X 10.11

## Specifikationer för systemkrav

Windows Vista/7/8/10 - 1 GHz HD 2 GB MacOS X 10.9/10.10/10.11 - 1  
GHz HD 1 GB Windows XP SP3 - 233 MHz HD 850 MB

### Miljöstandarder

**Blå ängel** Ja

**ENERGY STAR** Ja

### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 15 °C

**Max temperatur vid drift** 32.5 °C

**Luftfuktighet vid drift** 30 - 70%

**Ljudnivå (i drift)** 53 dBA

### Mått och vikt

**Bredd** 37.05 cm

**Djup** 40.74 cm

**Höjd** 22.39 cm

**Vikt** 6.9 kg

### Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 43.8 cm

**Djup (brutto)** 46.6 cm

**Höjd (brutto)** 27.8 cm

**Vikt (brutto)** 9.2 kg