

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	W1A56A#B19

HP LaserJet Pro M404dw - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 38 spm - svart (ISO) - A4 (210 x 297 mm) Upp till 40 spm - svart (ISO) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 31 ipm (bilder per minut) - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Upp till 33 ipm (bilder per minut) - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Upp till 63 spm - svart liggande - A5 (148 x 210 mm) Upp till 14 spm - svart stående - A5 (148 x 210 mm)
Inbyggda enheter	Status-LCD
Anslutningsteknologi	Trådlös
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-värd
AirPrint-aktiverad	Ja
Maxupplösning (svart/vit)	4800 x 600 dpi
Image Enhancement-teknik	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisk duplex	Ja
PostScript-stöd	Standard
Språksimulering	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Inkluderade typsnitt	84 x TrueType
Skrivarfunktioner	Instant-on-teknologi
Mediehantering	Flerfunktionsfack för 100 ark, inmatningsfack för 250 ark



Processor	
Processor	1.2 GHz
RAM	
RAM installerat (max)	256 MB / 256 MB (max)
Flash-minne	
Flash-minne	256 MB (installerad) / 256 MB (max)
Mediahantering	
Mediatyp	Kuvert, etiketter, vanligt papper, bond paper, returpapper, tunt papper, håslaget papper, förtryckt papper
Mediestorlekssklass	A4/Legal
Max. mediestorlek	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Min. mediestorlek (standard)	76 mm x 127 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	216 mm x 356 mm
Mediestorlekar	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Kuvertstorlekar	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Medievikt	60 g/m ² - 175 g/m ²
Mediavikt (lb)	16 lbs - 46.6 lbs
Total mediekapacitet	350 ark
Mediamatare	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 100 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 175 g/m ² - (16 lbs (min) - 46.6 lbs (max)) Inmatningsfack: automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min) - 32 lbs (max))
Maximal mediekapacitet	900 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	150 ark
Driftscykel	
Driftscykel per månad (max)	80000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	750 - 4 000 sidor
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Säkerhetsprotokoll & funktioner	SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP
Expansion/Anslutning	

**Anslutningar**

1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-stifts USB typ A

Diverse**Standarder som följs**

FCC Klass B-certifierade, FCC klass A-certifierad, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, CISPR 32:2015, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Strömtillförsel**Nätadel** Nätaggregat - intern**Nätspänning** AC 230 V**Erforderlig frekvens** 50/60 Hz**Energiförbrukning vid drift** 495 Watt**Strömkonsumtionsställ med** 5.5 Watt**Strömkonsumtionsvila** 0.5 Watt**Programvara / Systemkrav****Operativsystem erfordras** Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14**Miljöstandarder****Blå ängel** Ja**ENERGY STAR** Ja**Tillverkarens garanti****Service och support** Begränsad garanti - 1 år**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** 15 °C**Max temperatur vid drift** 32.5 °C**Luftfuktighet vid drift** 10 - 80%**Ljudnivå (viloläge)** 15 dBA**Ljudnivå (i drift)** 54 dBA**Mått och vikt****Bredd** 38.1 cm**Djup** 35.7 cm**Höjd** 21.6 cm**Vikt** 8.56 kg**Mått och vikt (brutto)**



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Bredd (brutto)	44.3 cm
Djup (brutto)	27.4 cm
Höjd (brutto)	46.4 cm
Vikt (brutto)	10.5 kg