

Produktinformation



Information

Tillverkare	HP
Artnr	W2G50A#B19

HP LaserJet Pro M15a - skrivare - svartvit - laser

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare	Arbetsgruppsskrivare - laser - monokrom
Lokalisering	Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa

Skrivare

Utskriftshastighet	Upp till 18 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Upp till 19 spm - svartvit Upp till 7 spm - svart stående - A5 (148 x 210 mm)
Inbyggda enheter	Kontrollpanel
Anslutningsteknologi	Kabelansluten
Gränssnitt	USB 2.0
Maxupplösning (svart/vit)	600 x 600 dpi
Image Enhancement-teknik	HP FastRes 600
Tid för första utskrift i svartvitt	8.4 sek
Språksimulering	URF, PWG, PCLmS
Skrivarfunktioner	Automatiskt strömpåslag, automatisk avstängning
Mediehantering	Inmatningsfack för 150 ark

Processor

Processor	500 MHz
-----------	---------

RAM

RAM installerat (max)	8 MB / 8 MB (max)
-----------------------	-------------------

Mediahantering

Mediatyp	Kuvert, etiketter, vanligt papper, brevkort
----------	---



Mediestorleksklass	A4
Max. mediastorlek	A4 (210 x 297 mm)
Min. mediastorlek (standard)	105 mm x 148 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	216 mm x 297 mm
Mediastorlekar	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 216 x 297 mm
Kuvertstorlekar	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Medievikt	65 g/m ² - 120 g/m ²
Total mediekapacitet	150 ark
Mediamatare	Inmatningsfack: 1 x automatisk - 150 ark - A4 (210 x 297 mm) vikt: 65 g/m ² - 120 g/m ²
Maximal mediekapacitet	150 ark
Kapacitet hos utmatningsfack	100 ark

Driftscykel

Driftscykel per månad (max)	8000 sidor
Rekommenderad månatlig volym	100 - 1000 sidor

Expansion/Anslutning

Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B
---------------------	----------------------------------

Diverse

Standarder som följs	Laser Class 1, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
-----------------------------	--

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat - intern
Nätspänning	AC 230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Energiförbrukning vid drift	210 Watt
Strömkonsumtionsställ med	2.2 Watt
Strömkonsumtionsvila	0.4 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience (DXP), HP Connected, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows RT, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

**Specifikationer för systemkrav**

Windows 7/8/8.1/10 - HD 2 GB macOS Sierra 10.12 - HD 1.5 GB

Miljöstandarder**ENERGY STAR**

Ja

Tillverkarens garanti**Service och support**

Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

15 °C

Max temperatur vid drift

32.5 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 80%

Ljudnivå (i drift)

51 dBA

Ljudutmatning (tyst läge)

14 dBA

Mått och vikt**Bredd**

34.6 cm

Djup

18.9 cm

Höjd

15.9 cm

Vikt

3.8 kg

Mått och vikt (brutto)**Bredd (brutto)**

37.8 cm

Djup (brutto)

19.8 cm