

Produktinformation



Information

Tillverkare	Intel
Artnr	BXNUC10I5FNH2

Intel Next Unit of Computing Kit 10 Performance - NUC10i5FNH - mini-PC - Core i5 10210U 1.6 GHz - 0 GB - ingen HDD

Specifikation

Allmänt

Typ	PC-barebone
Formfaktor för produkt	Mini-PC
Sensorer	Infraröd sensor
Lokalisering	Region: Europa

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Core i5 10:e gen. 10210U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet	4.2 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Antal CPU	1
Max. CPU-antal	1
CPU-uppgraderbarhet	Ej uppgraderbar
Huvudfunktioner för processor	Hyper-Threading-teknik, Intel Virtualization Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions

Cacheminne

Installerad storlek	6 MB
Cache/processor	6 MB

RAM

Installerad storlek	0 GB / 64 GB (max)
Teknik	DDR4 SDRAM



Effektiv minneshastighet	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Kortplatser	2 (Total) / 2 (tom)
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal

Hårddisk

Typ	Ingen HDD
-----	-----------

Kontrollerkort

Typ	1 x SATA
Typ av styrgränssnitt	SATA 6Gb/s
RAID-nivå	RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Typ	Ingen optisk drivenhet
-----	------------------------

Kortläsare

Typ	Kortläsare
Flash-minneskort som stöds	SDXC UHS-II minneskort

Bildskärm

Bildskärmstyp	Ingen.
---------------	--------

Grafikstyrenhet

Grafikprocessor	Intel UHD Graphics
Videogränssnitt	HDMI, DisplayPort
Max antal bildskärmar som stöds	3

Ljudutgång

Ljudutgångsläge	7.1-kanals surround
Standarder som följs	HD-ljud

Ljudingång

Typ	Arraymikrofon med fyra lägen
-----	------------------------------

Nätverk

Ethernet-styrenhet	Intel I219-V
Stöd för Wireless LAN	Ja
Trådlöst NIC	Intel Wireless-AX MAC
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax

Expansion/Anslutning

Fack	1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
------	-------------------------------------



Kortplatser	1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2242/2280
Gränssnitt	3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 främre, 2 bakre) 2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 (1 på framsidan, 1 på baksidan) (en som laddar) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x ljudlinje in/hörlurar/mikrofon - mini-jack
Diverse	
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Standarder som följs	EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-2, VCCI V-4, KN24, China RoHS, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, ICES-005, ETSI EN 500 528, ETSI EN 501 489-1, ETSI EN 501 489-17, ETSI EN 501 895, EN 62511, VCCI V-5, CNS 15458, CISPR 52, EN 55052, KN 52
Strömtillförsel	
Typ av enhet	Strömadapter
Nominell spänning	Likström 12 - 19 V
Effekt	120 Watt
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Mått och vikt	
Bredd	11.7 cm
Djup	11.2 cm
Höjd	5.1 cm
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C