

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	LG
Artnr	32SE3KE-B

## LG 32SE3KE-B - 32" Diagonal klass SE3KE Series LED-skärm - digital skyltning - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart

## Specifikation

### Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	80 Watt
Diagonalklass	32"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	SE3KE Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15)
Lägen	Stående läge, liggande läge
Design	Industriell design
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	72.94 cm
Djup	5.55 cm
Höjd	42.89 cm
Vikt	5.4 kg
Färg	Svart



## Display

<b>LCD-skärmt teknik</b>	IPS
<b>Upplösning</b>	1920 x 1080
<b>Visningsformat</b>	1080p (Full HD)
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Beläggning</b>	Konform, 1% dis
<b>Bildkontrastförhållande</b>	1100:1
<b>Ljusstyrka</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Bildvinkel (vertikal)</b>	178 grader
<b>Svarstid</b>	10 ms
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Kommersiella funktioner</b>	SNMP-support, avtagbar logga, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Integrated Contents Management System (CMS), skärmströmhantering (DPM), kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel
<b>Inställningskloningskapacitet</b>	Ja
<b>Driftstimmar / dagar</b>	18 / 7
<b>Egenskaper</b>	Image Sticking Minimization (ISM)

## Ställ och hållare

<b>Ställ</b>	Tillval
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	200 x 200 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja

## Mediespelare

<b>USB-port</b>	Ja
<b>Antal USB-portar</b>	1

## Fjärrkontroll

<b>Typ</b>	Fjärrkontroll
<b>Antal batterier som medföljer</b>	2

## Ljudsystem

<b>Högtalarsystem</b>	2 högtalare
<b>Uteffekt / total</b>	20 Watt
<b>Högtalare</b>	2 x högtalare - 10 Watt

## Nätverks- och Internet-multimedia

<b>Anknytningsbarhet</b>	Wi-Fi (valfritt), LAN
--------------------------	-----------------------



## Anslutningar

<b>Anslutningstyp</b>	Seriell inmatning Seriell utmatning 2 x HDMI-ingång Linjeutgång för ljud Infraröd ingång DVI-D-ingång VGA-ingång LAN Linjeingång för ljud USB
-----------------------	--

## Internet of Things (IoT)

**Kompatibel med Internet of Things (IoT)** Ja

**Plattform** Crestron

## Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	IR-mottagare
<b>Medföljande kablar</b>	VGA-kabel Seriell adapter
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC

## Miljöstandarder

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

**ENERGY STAR-version** 7.0

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Nätaggregat
<b>Nominell spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Funktioner</b>	Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

## Mått och vikt (komponenter)

**Mått och vikt (komponenter)** Skärm utan ställ - 72.94 cm x 5.55 cm x 42.89 cm x 5.4 kg  
Skärm med ställ - 72.94 cm x 15.42 cm x 48.1 cm x 6.2 kg

## Mått och vikt (brutto)

<b>Bredd (brutto)</b>	81 cm
<b>Djup (brutto)</b>	13.2 cm
<b>Höjd (brutto)</b>	51 cm
<b>Vikt (brutto)</b>	6.7 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 80%