

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	LG
Artnr	32TA3E-B

**LG 32TA3E-B - 32" Diagonal klass TA3E**  
**Series LED-skärm - interaktiv - med pekskärm**  
**(multitouch) - Smart TV - webOS - 1080p (Full**  
**HD) 1920 x 1080 - svart**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning - Smart TV
Energiförbrukning vid drift	85 Watt
Diagonalklass	32"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Peksärm (multitouch)
Serie	TA3E Series
Plattform	webOS
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Naturligt läge, Mosaikläge
Max. antal skärmar	225
Dimensioner	Panel
Bredd	76.84 cm
Djup	7.45 cm



Höjd	46.29 cm
Vikt	10.3 kg
Färg	Svart

## Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 3H hård
Ljusstyrka	450 cd/m <sup>2</sup>
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	10
Svarstid	10 ms
Kommersiella funktioner	Kompatibel med SuperSign-länk, skärmströmhantering (DPM), stöd för OPS (Open Pluggable Standard), kompatibel med SuperSign CMS
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), utformad för användning 24/7

## Ställ och hållare

Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	200 x 200 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

## TV-tuner

Förhandsvisning för flera kanaler	Picture-in-picture (PIP), PBP
-----------------------------------	-------------------------------

## Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1

## Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Antal batterier som medföljer	2
Antal batterier som behövs	2

## Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt

## Nätverks- och Internet-multimedia



**Anknytningsbarhet** Wi-Fi, LAN

**Wi-Fi-protokoll** 802.11ac

## Anslutningar

**Anslutningstyp** 2 x HDMI-ingång VGA-ingång DVI-D-ingång 2 x DisplayPort Nätverk  
USB 3.0 Ljudingång Ljudutgång Pixelsensor Fjärrkontroll/omgivande  
sensorinmatning RS-232C-ingång RS-232C-utgång

## Diverse

**Inkluderade tillbehör** Batterier

**Medföljande kablar** Seriell kabel VGA-kabel

**Standarder som följs** FCC klass A-certifierad, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC, ERP

## Miljöstandarder

**ENERGY STAR-certifierad** Ja

**ENERGY STAR-version** 7.0

## Strömtillförsel

**Nätdel** Nätaggregat

**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Funktioner** Smart energibesparing

## Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 85.2 cm

**Djup (brutto)** 15.2 cm

**Höjd (brutto)** 56 cm

**Vikt (brutto)** 12.2 kg

## Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 80%