

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	LG
<i>Artnr</i>	43SE3KE-B

LG 43SE3KE-B - 43" Diagonal klass SE3KE Series LED-skärm - digital skyltning - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	90 Watt
Diagonalklass	43"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	SE3KE Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15)
Lägen	Stående läge, liggande läge
Design	Industriell design
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	96.96 cm
Djup	5.4 cm
Höjd	56.39 cm
Vikt	10 kg
Färg	Svart



Display

LCD-skärmt teknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Konform, 1% dis
Bildkontrastförhållande	1100:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	12 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	SNMP-support, avtagbar logga, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, Integrated Contents Management System (CMS), skärmströmhantering (DPM), kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel
Inställningskloningskapacitet	Ja
Driftstimmar / dagar	18 / 7
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM)

Ställ och hållare

Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	200 x 200 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	1

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Antal batterier som medföljer	2

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi (valfritt), LAN
--------------------------	-----------------------



Anslutningar

Anslutningstyp	Seriell inmatning Seriell utmatning 2 x HDMI-ingång Linjeutgång för ljud Infraröd ingång DVI-D-ingång VGA-ingång LAN Linjeingång för ljud USB
-----------------------	--

Internet of Things (IoT)

Kompatibel med Internet of Things (IoT) Ja**Plattform** Crestron

Diverse

Inkluderade tillbehör	IR-mottagare
Medföljande kablar	VGA-kabel Seriell adapter
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC, CE/EMC

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad Ja**ENERGY STAR-version** 7.0

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Funktioner	Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

Mått och vikt (komponenter)

Mått och vikt (komponenter) Skärm utan ställ - 96.96 cm x 5.4 cm x 56.39 cm x 10 kg
Skärm med ställ - 96.96 cm x 19.3 cm x 62.22 cm x 12.5 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)	105.2 cm
Djup (brutto)	12.3 cm
Höjd (brutto)	65 cm
Vikt (brutto)	12.6 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%