

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	49UH5F-H

LG 49UH5F-H - 49" Klass UH5F-H Series LED-skärm - digital skyltning - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	130 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	79 W
Energikonsumtion per år	115 kWh
Diagonalklass	49"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	UH5F-H Series
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge
Design	Smalkantad design, Slim Design, Snygg design
Skydd	Dammskydd
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	109.86 cm
Djup	3.99 cm



Höjd	64.45 cm
Vikt	15.4 kg
Färg	Svart
Display	
LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	28 % ljusspridning
Bildkontrastförhållande	1100:1
Dynamisk kontrast	1000000:1
Ljusstyrka	500 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Svarstid	8 ms
Kommersiella funktioner	SMART Signage Platform, LG SuperSign Media Editor, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, kompatibel med SuperSign WB
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Quad-Core-processor, stöd för 10 bits
Ställ och hållare	
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	300 x 300 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Mediespelare	
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Operativsystem	webOS
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
Ytterligare funktioner	Inbyggd högtalare
Nätverks- och Internet-multimedia	
Anknytningsbarhet	LAN
Anslutningar	



Anslutningstyp

Fjärrkontroll 3 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning DVI-D-ingång Infraröd ingång USB 2.0 Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud RS-232C-ingång RS-232C-utgång

Diverse

Medföljande kablar

HDMI-kabel Seriell adapter

Standarder som följs

FCC klass A-certifierad, CB, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad

Ja

Strömtillförsel

Nätdel

Nätaggregat

Nominell spänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strömkonsumtionsställ med

0.5 Watt

Mått och vikt (komponenter)

Mått och vikt (komponenter)

Skärm utan ställ - 109.86 cm x 3.99 cm x 64.45 cm x 15.4 kg Skärm med ställ - 109.86 cm x 29 cm x 69.43 cm

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)

136 cm

Djup (brutto)

17.5 cm

Höjd (brutto)

81 cm

Vikt (brutto)

24.2 kg