



## Produktinformation



## Information

<i>Tillverkare</i>	LG
<i>Artnr</i>	49VL7F-A

**LG 49VL7F-A - 49" Diagonal klass VL7F Series**  
**LED-skärm - digital skyltning - 1080p (Full HD)**  
**1920 x 1080 - svart**

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av produkt</b>	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
<b>Energiklass</b>	Klass B
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	165 Watt
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	99 W
<b>Energikonsumtion per år</b>	145 kWh
<b>Diagonalklass</b>	49"
<b>Kommersiell användning</b>	Ja - digital skyltning
<b>Serie</b>	VL7F Series
<b>TV-tuner</b>	Ingen mottagare
<b>TV-mottagaravkänning</b>	Nej
<b>Sensorer</b>	Temperatursensor
<b>Videogränssnitt</b>	HDMI
<b>HDMI-portskvantitet</b>	1 portar
<b>PC-gränssnitt</b>	DVI, DisplayPort
<b>Lägen</b>	Stående läge, liggande läge, Naturligt läge, Kalibreringsläge, Mosaikläge
<b>Bildförbättringar</b>	Image Gap Reduction
<b>Design</b>	Ultrasml kant
<b>Max. antal skärmar</b>	225



<b>Dimensioner</b>	Utan ställ
<b>Bredd</b>	107.76 cm
<b>Djup</b>	8.97 cm
<b>Höjd</b>	60.78 cm
<b>Vikt</b>	17.8 kg
<b>Färg</b>	Svart
Display	
<b>LCD-skärmt teknik</b>	IPS
<b>Upplösning</b>	1920 x 1080
<b>Visningsformat</b>	1080p (Full HD)
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Bildkontrastförhållande</b>	1300:1
<b>Dynamisk kontrast</b>	500000:1
<b>Ljusstyrka</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Bildvinkel (vertikal)</b>	178 grader
<b>Svarstid</b>	8 ms
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Kommersiella funktioner</b>	Contents Scheduling, Inverse Scan, kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible
<b>Inställningskloningskapacitet</b>	Ja
<b>Driftstimmar / dagar</b>	24 / 7
<b>Egenskaper</b>	Image Sticking Minimization (ISM)
Ställ och hållare	
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	600 x 400 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja
Mediespelare	
<b>USB-port</b>	Ja
<b>Antal USB-portar</b>	1
Fjärrkontroll	
<b>Typ</b>	Fjärrkontroll
Nätverks- och Internet-multimedia	
<b>Anknytningsbarhet</b>	LAN
Anslutningar	

**Anslutningstyp**Infraröd ingång RS-232C-ingång RS-232C-utgång HDMI-ingång  
DVI-D-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning USB 2.0  
Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Nätverk**Diverse****Inkluderade tillbehör**

IR-mottagare

**Medföljande kablar**

DisplayPort-kabel Seriell kabel

**Standarder som följs**

FCC klass A-certifierad, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC

**Miljöstandarder****ENERGY STAR-certifierad**

Ja

**ENERGY STAR-version**

7.0

**Strömtillförsel****Nätdel**

Nätaggregat

**Nominell spänning**

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Funktioner**

Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN)

**Mått och vikt (brutto)****Bredd (brutto)**

121.4 cm

**Djup (brutto)**

26.3 cm

**Höjd (brutto)**

77.8 cm

**Vikt (brutto)**

22.8 kg

**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift**

0 °C

**Max temperatur vid drift**

40 °C

**Luftfuktighet vid drift**

10 - 80%