

Produktinformation



Information

Tillverkare	LG
Artnr	55SH7E-B

LG 55SH7E-B - 55" Diagonal klass SH7E
Series LED-skärm - digital skyltning - webOS -
1080p (Full HD) 1920 x 1080 - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	150 Watt
Diagonalklass	55"
Kommersiell användning	Ja - digital skyltning
Serie	SH7E Series
Plattform	webOS
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Sensorer	Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort
Lägen	Stående läge, liggande läge, Mosaikläge
Max. antal skärmar	225
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	123.8 cm
Djup	5.4 cm
Höjd	71.49 cm
Vikt	17.5 kg



Färg	Svart
Display	
LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	1920 x 1080
Visningsformat	1080p (Full HD)
Bildkvot	16:9
Rampris och förhöjningsteknologi	60 Hz Refresh Rate
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri, 2 H hård
Ljusstyrka	700 cd/m²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Kommersiella funktioner	Avtagbar logga, Smart Platform, kompatibel med SuperSign-länk, kompatibel med SuperSign CMS
Driftstimmar / dagar	24 / 7
Egenskaper	Image Sticking Minimization (ISM), BEACON technology, Front Polarizer, bild i bild (ingen mottagare), bild för bild (ingen mottagare)
Ställ och hållare	
Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	300 x 300 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Mediespelare	
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1
Konfiguration	8 GB
Storage Drive-kapacitet	8 GB
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Antal batterier som medföljer	2
Ljudsystem	
Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Ytterligare funktioner	Uppspelning utan hack
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt
Nätverks- och Internet-multimedia	
Funktioner	Internet-videouppspelning



Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN
Anslut och dela	Skärmdelning
Anslutningar	
Anslutningstyp	3 x HDMI-ingång DVI-D-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning Nätverk USB 3.0 RS-232C-ingång RS-232C-utgång Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Infrared (IrDA)
Internet of Things (IoT)	
Kompatibel med Internet of Things (IoT)	Ja
Plattform	Crestron
Diverse	
Medföljande kablar	HDMI-kabel Seriell adapter
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC
Miljöstandarder	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	7.0
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Funktioner	Smart energibesparing
Mått och vikt (komponenter)	
Mått och vikt (komponenter)	Skärm utan ställ - 123.8 cm x 5.4 cm x 71.49 cm x 17.5 kg Skärm med ställ - 123.8 cm x 21.96 cm x 77.34 cm x 20.8 kg
Mått och vikt (brutto)	
Bredd (brutto)	133 cm
Djup (brutto)	17 cm
Höjd (brutto)	80.7 cm
Vikt (brutto)	21.7 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80%