

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	LG
Artnr	65TR3BF-B

**LG 65TR3BF-B - 65" Diagonal klass TR3BF**  
**Series LED-skärm - interaktiv - med pekskärm**  
**(multitouch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x**  
**2160 - direktupplyst LED - svart**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Energiförbrukning vid drift	280 Watt
Strömkonsumtion (driftläge)	134 W
Energikonsumtion per år	195 kWh
Diagonalklass	65"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
Serie	TR3BF Series
Plattform	Android
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15)
Lägen	Liggande läge
Skydd	Skyddsglas
Dimensioner	Utan ställ



Bredd	148.8 cm
Djup	8.6 cm
Höjd	89.7 cm
Vikt	40 kg
Färg	Svart

## Display

LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	1200:1
Ljusstyrka	350 cd/m <sup>2</sup>
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Antal pekpunkter	20
Svarstid	9 ms
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	Palmradering, Air Class
Driftstimmar / dagar	16 / 7
Egenskaper	Infraröd multitouch-teknik, M+ panel, OPS-spår

## Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

## Mediespelare

USB-port	Ja
Antal USB-portar	6
Konfiguration	Hauwei v811 - 3 GB - 16 GB
Storage Drive-kapacitet	16 GB
Operativsystem	Android OS 8.0

## Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

## Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	24 Watt



**Högtalare** 2 x högtalare - 12 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

**Funktioner** Webbläsning

**Anknytningsbarhet** Wi-Fi, LAN

**Anslut och dela** Skärmdelning

Anslutningar

**Anslutningstyp** 2 x USB 2.0 - fram HDMI-utgång - sida 3 x USB 3.0 - sida 2 x pekskärmsutgång - sida 3 x HDMI-ingång - sida VGA-ingång - nedre del Linjeingång för ljud - nedre del Digital ljudutgång (optisk) - nedre del RS-232C-ingång - nedre del Linjeutgång för ljud - nedre del Nätverk - nedre del USB 2.0 - nedre del

Diverse

**Inkluderade tillbehör** 2 pekpenor

**Medföljande kablar** USB-kabel - 5 m HDMI-kabel - 3 m

**Standarder som följs** FCC klass A-certifierad, UL, cUL, CB, EMC, ERP

Strömtillförsel

**Nätdel** Nätaggregat

**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Strömkonsumtionsställ med** 0.5 Watt

**Strömkonsumtion (vid läge av)** 0.3 Watt

Mått och vikt (brutto)

**Bredd (brutto)** 170 cm

**Djup (brutto)** 25 cm

**Höjd (brutto)** 117.5 cm

**Vikt (brutto)** 67.6 kg

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 10 - 80%