

Produktinformation



Information

Tillverkare	Lexmark
Artnr	14T0220

Lexmark MarkNet N7020e - Printserver - USB 2.0 - 10/100 Ethernet - för Lexmark C950, ES460, TS652, X543, X544, X652de 7462, X925, X925de 4, X950, X952, X954

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Printserver
Formfaktor	Extern
Gränssnittstyp (buss)	USB 2.0

Nätverk

Portar	10/100 Ethernet
Anslutningsteknik	Kabelansluten
Typ av kablage	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Datalänkprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Dataöverföringshastighet	1 Gbps
Nätverks/transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NTP, ICMP/IP
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS
Funktioner	DHCP-stöd, BOOTP-stöd, RARP-stöd

Processor / Minne

Processorklockfrekvens	366 MHz
RAM	32 MB
Flash-minne	16 MB

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 100Base-TX - RJ-45
------------	------------------------

**Anslutningar**

4 x USB 2.0

Diverse**Standarder som följs**

FCC Klass B-certifierade, CSA, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, C-Tick Class B

Programvara / Systemkrav**Operativsystem erfordras**

Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 7, Novel NetWare 4.2, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, IBM AIX 5.1, Novell NetWare 6.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 3, SuSE Linux 9.1 Professional, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux 9.2 Professional, SuSE Linux Enterprise Server 9, Debian GNU/Linux 3.0, Linspire, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4

Dimensioner och vikt

Bredd	13.8 cm
Djup	15.7 cm
Höjd	4.5 cm
Vikt	0.4 kg

Kompatibilitetsinformation**Designat för**

Lexmark C500n, C510dtn, C510n, C520n, C522n, C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C530dn, C532dn, C532n, C534n, C540n, C543dn, C544dtn, C544n, C734n, C750, C750n, C752, C752Ln, C752n, C760dn, C760dtn, C760n, C762, C762dn, C762dtn, C762n, C770dn, C770dtn, C770n, C772dn, C772dtn, C772n, C792de, C792dhe, C792dte, C792e, C910, C910n, C912, C912n, C920, C920dtn, C920n, C925de, C925dte, C935hdn, C950DE, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS796de, CX310n, CX410dte, CX510dhe, CX510dthe, E120, E120n, E220, E230, E232, E232t, E234, E240, E240n, E240tn, E260d, E260dt, E260dtn, E321, E322, E323, E330, E340, E340 (SAMS Coded), E340 (ULLS Coded), E342n (US Army PM LIS vers), E342tn, E350d, E360dtn, E450dn, E460dw, E462dtn, ES460dn, M1140+, MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS415dn, MS417dn, MX310dn, MX317dn, P915, T420d, T430, T430d, T520, T520d, T522, T620, T622, T630, T630 VE, T632, T634, T640, T640dn, T640dtn, T640n, T642, T642dtn, T642tn, T644dtn, T644n, T652dn, T654dn, T654dtn, T654n, TS652dn, W812, W812tn, W820, W840, W840dn, W840n, X203n, X204n, X215 MFP, X264dn, X340 MFP, X342n MFP, X363dn, X422 MFP, X464de, X466dwe, X502n, X543dn RCS, X544dn RCS, X544n, X5470, X5470 Business Edition, X642e MFP, X644e MFP, X644e MFP Page Plus Solution, X646dte MFP Page Plus



Solution, X646e MFP, X646ef MFP, X646ef MFP Page Plus Solutions, X651de MFP, X652de, X652de 7462-0A5, X658dtfe MFP, X658dtme MFP, X7170, X7310, X7350, X7350 Business Edition, X736de, X772e MFP, X782e XL, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse, X8310, X8350, X8350 Business Edition, X850e MFP, X850e MFP Page Plus Solution, X852e MFP, X852e MFP Page Plus Solution, X854e MFP, X854e MFP Page Plus Solution, X912e MFP, X925de, X925de 4, X925dte, X940e, X945e, X950DE, X950dhe, X952DE, X952DTE, X954DE, X954DHE, XS652de, XS654de, XS795dte, XS796de, XS796dte, XS798de, XS798dte, XS860de 4, XS862de 4, XS864de, XS864de 4, XS925de