

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	Philips
Artnr	10BDL4151T/00

**Philips Signage Solutions 10BDL4151T -  
10.1" Diagonal klass LED-skärm - interaktiv  
digital skyltning - med pekskärm (multi touch)/  
kamera - Android - 720p 1280 x 800**

## Specifikation

### Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Diagonalklass	10.1"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm (multi touch)/kamera
Plattform	Android
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Lägen	Stående läge, liggande läge
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	26.1 cm
Djup	2.9 cm
Höjd	16.72 cm
Vikt	710 g

### Display

Upplösning	1280 x 800
Visningsformat	720p
Bildkvot	16:10
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning



<b>Bildkonstrastförhållande</b>	500:1
<b>Ljusstyrka</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	160 grader
<b>Bildvinkel (vertikal)</b>	160 grader
<b>Antal pekpunkter</b>	5
<b>Svarstid</b>	30 ms
<b>Språk för bildskärmsmeny</b>	Multilingual
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Driftstimmar / dagar</b>	24 / 7

## Ställ och hållare

<b>Ställ</b>	Inkluderad
<b>Design ställ</b>	Bordsmodell
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	75 x 75 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja

## Mediespelare

<b>Videoformat som stöds</b>	MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, DAT, WebM, MPG, 3GP
<b>Ljudformat som stöds</b>	MP3, WMA, AAC, M4A, MP2
<b>Bildformat som stöds</b>	BMP, JPG, GIF, PNG, JPEG
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD
<b>USB-port</b>	Ja
<b>Konfiguration</b>	8 GB
<b>Storage Drive-kapacitet</b>	8 GB
<b>Operativsystem</b>	Android OS 7.1

## Ljudsystem

<b>Högtalarsystem</b>	2 högtalare
<b>Uteffekt / total</b>	4 Watt
<b>Högtalare</b>	2 x högtalare - 2 Watt

## Anslutningar

<b>Anslutningstyp</b>	HDMI-utgång USB Linjeutgång för ljud Fjärrkontroll
-----------------------	--

## Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	Silikonfot
<b>Medföljande kablar</b>	USB-kabel HDMI-kabel
<b>Standarder som följs</b>	FCC klass A-certifierad, UL, CB, RoHS

## Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Strömadapter
---------------	--------------



<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt
<b>Funktioner</b>	Smartström, stöd för PoE

Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	5 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80%