

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Super Micro Computer
<i>Artnr</i>	SYS-E300-9D

## Supermicro SuperServer E300-9D - Mini-ITX Box PC - Xeon D-2123IT - 0 GB

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ</b>	Server
<b>Formfaktor för produkt</b>	Mini-ITX Box PC - 1U
<b>Skalbarhet för server</b>	1-vägs
<b>Antal interna fack</b>	1
<b>Färg</b>	Svart

### Processor / Chipuppsättning

<b>CPU</b>	Intel Xeon D-2123IT
<b>Antal kärnor</b>	Fyrkärnig
<b>Antal CPU</b>	1
<b>Max. CPU-antal</b>	1

### RAM

<b>Installerad storlek</b>	0 GB / 512 GB (max)
<b>Teknik</b>	DDR4 SDRAM
<b>Formfaktor</b>	DIMM 288-pin
<b>Kortplatser</b>	4 (Total) / 4 (tom)
<b>Egenskaper</b>	Registrerad, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
<b>RAM-stöd</b>	512 GB Load-Reduced - ECC 256 GB registrerad - ECC 256 GB registrerad - icke ECC

### Hårddisk

<b>Typ</b>	Ingen HDD
------------	-----------



## Kontrollerkort

<b>Typ</b>	1 x RAID
<b>Typ av styrgränssnitt</b>	SATA 6Gb/s
<b>Antal kanaler</b>	4
<b>RAID-nivå</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

## Kontrollerkort (2:a)

<b>Typ</b>	1 x NVMe
------------	----------

## Optisk lagring

<b>Typ</b>	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

## Bildskärm

<b>Bildskärms typ</b>	Ingen.
-----------------------	--------

## Grafikstyrenhet

<b>Grafikprocessor</b>	ASPEED AST2500
<b>Videogränssnitt</b>	VGA

## Nätverk

<b>Ethernet-portar</b>	2 x 10 Gigabit Ethernet
<b>Datalänkprotokoll</b>	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
<b>Protokoll för administration på distans</b>	IPMI 2.0
<b>Funktioner</b>	Stöd för KVM över IP

## Expansion/Anslutning

<b>Fack</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
<b>Kortplatser</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 (lågprofil)
<b>Gränssnitt</b>	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x hantering - RJ-45 2 x USB 3.0 1 x VGA

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	RoHS, ACPI 5.0
-----------------------------	----------------

## Strömtillförsel

<b>Typ av enhet</b>	Strömadapter
<b>Effekt</b>	120 Watt
<b>Effektfaktorkorrigerering</b>	Ja

## Operativsystem / Programvara

<b>Medföljande OS</b>	Inget operativsystem
-----------------------	----------------------

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - tillverkning - 3 år Begränsad garanti - delar - 1 år
----------------------------	--

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	25.4 cm
--------------	---------



<b>Djup</b>	22.6 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Vikt</b>	1.56 kg

#### Mått och vikt (brutto)

<b>Emballagets bredd</b>	38.1 cm
<b>Emballagets djup</b>	14.2 cm
<b>Emballagets höjd</b>	27.6 cm
<b>Emballagets vikt</b>	3.4 kg

#### Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	8 - 90 % (icke-kondenserande)