

## Produktinformation

## Information

Tillverkare	Vision
Artnr	AV-1800+CS-1900



## Vision AV-1800+CS-1900 - Ljudsystem - 2 x 50 Watt - vit

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	Högtalare
Färg	Vit
Material	ABS-plast
Rasterfärg	Vit

## Högtalarsystem

Systemkomponenter	2 högtalare
Högtalartyp	2-vägs - passiv
Nominell uteffekt	60 Watt
Frekvensrespons	60 - 20000 Hz
Nominell impedans	8 ohm
Känslighet	90 dB
Rekommenderad placering	Montering i taket
Löstagbara galler	Ja

## Specifikationer för högtalarsystem

Högtalarinformation	Högtalare - 60 Watt - 60 - 20000 Hz CFR - 8 ohm - 2-vägs - passiv
Specifikationer för drivrutin	Högtalare: bashögtalarelement - 6.5" - kevlar diskanthögtalarelement - 0.75" - titan

## Diverse

Inkluderade tillbehör	Magnetiska högtalarfronter
Standarder som följs	RoHS, WEEE, REACH



## Dimensioner och vikt

<b>Diameter</b>	22.7 cm
<b>Djup</b>	8.7 cm

## Monteringsmått

<b>Diameter</b>	21 cm
-----------------	-------

## Mått och vikt (brutto)

<b>Emballagets bredd</b>	26.7 cm
<b>Emballagets djup</b>	26.5 cm
<b>Emballagets höjd</b>	22.5 cm
<b>Emballagets vikt</b>	4 kg

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
----------------------------	-----------------------------

## Allmänt

<b>Typ av produkt</b>	Förstärkare
<b>Färg</b>	Vit

## Ljudsystem

<b>Ljudkanaler</b>	Stereo
<b>Funktioner</b>	Förstärkare
<b>Källa</b>	Bluetooth
<b>Förstärkarklass</b>	D
<b>Ljudspecifikationer</b>	Förstärkare - Responsbandbredd - 20 - 20000 Hz - SNR (förhållande signal-brus) - 75 dB
<b>Inimpedans</b>	47 kohm
<b>Känslighet hos indata</b>	900 mV
<b>Specifikationer för förstärkarutmatning</b>	50 Watt - 8 ohm - 2 kanaler
<b>Egenskaper</b>	Automatisk effektsparande, direkt ljuduppspelning med Bluetooth, Digital Amplifier, fantomström, rackmonterbar

## Anslutningar

<b>Kontakter</b>	Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm) - fram   Mikrofon (XLR) - bak   2 x linjeingång för ljud (RCA-telefon x 2) - bak   Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm) - bak   Utgång för förförstärkare (RCA-telefon x 2) - bak   Seriell (terminalblock) - bak   2 x utgång för högtalare (terminalblock) - bak
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Diverse

<b>Inkluderade tillbehör</b>	Kabelsats för audio, fjärrkontroll, 4 strömkablar, rackmonteringsfästen, vägg/takfäste
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## Strömtillförsel

<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
--------------------	-------------------------



<b>Energiförbrukning vid drift</b>	125 Watt
------------------------------------	----------

Tillverkarens garanti	
-----------------------	--

<b>Service och support</b>	3 års garanti
----------------------------	---------------

Mått och vikt	
---------------	--

<b>Bredd</b>	23.6 cm
--------------	---------

<b>Djup</b>	21.5 cm
-------------	---------

<b>Höjd</b>	6.4 cm
-------------	--------

<b>Vikt</b>	2 kg
-------------	------

Mått och vikt (brutto)	
------------------------	--

<b>Bredd (brutto)</b>	41.5 cm
-----------------------	---------

<b>Djup (brutto)</b>	23 cm
----------------------	-------

<b>Höjd (brutto)</b>	8 cm
----------------------	------

<b>Vikt (brutto)</b>	2.4 kg
----------------------	--------